

2019 年中医助理医师《中药学》大纲

第一单元 中药的性能

细目一：四气

要点：

- 1.结合有代表性的药物认识四气
- 2.四气的作用及适应证

细目二：五味

要点：

- 1.结合有代表性的药物认识五味
- 2.五味的作用及适应证

细目三：升降浮沉

要点：

- 1.各类药物的升降浮沉趋向
- 2.影响药物升降浮沉的主要因素

细目四：归经

要点：

结合有代表性的药物认识归经

细目五：毒性

要点：

- 1.引起毒性反应的原因

第二单元 中药的配伍

细目：中药配伍的内容

要点：

- 1.各种配伍关系的意义
- 2.临证用药时怎样对待各种配伍关系

第三单元 中药的用药禁忌

细目一：配伍禁忌

要点：

1.“十八反”的内容

2.“十九畏”的内容

细目二：证候禁忌

要点：

证候禁忌的概念及内容

细目三：妊娠用药禁忌

要点：

1.妊娠用药禁忌的概念

2.妊娠禁忌药的分类与使用原则

细目四：服药饮食禁忌

要点：

服药时一般的饮食禁忌

第四单元 中药的剂量与用法

细目一：剂量

要点：

影响中药剂量的因素

细目二：中药的用法

要点：

煎煮方法（包括先煎、后下、包煎、另煎、烩化、冲服等）

第五单元 解表药

细目一：概述

要点：

解表药的使用注意事项

细目二：发散风寒药

要点：

- 1.下列药物的性能、功效、应用：麻黄、桂枝、紫苏、荆芥、防风
- 2.下列药物的功效、主治病证：生姜、香薷、羌活、白芷、细辛、辛夷、
- 3.下列药物的功效：藁本、苍耳子
- 4.下列药物的用法用量：麻黄、香薷、细辛、荆芥、辛夷
- 5.下列药物的使用注意：麻黄、桂枝、细辛、苍耳子
- 6.麻黄与桂枝、荆芥与防风等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目三：发散风热药

要点：

- 1.下列药物的性能、功效、应用：薄荷、柴胡、葛根
- 2.下列药物的功效、主治病证：牛蒡子、蝉蜕、桑叶、菊花
- 3.下列药物的功效：蔓荆子、升麻
- 4.下列药物的用法：薄荷、柴胡、葛根
- 5.下列药物的使用注意：牛蒡子
- 6.薄荷、牛蒡子与蝉蜕，桑叶与菊花，柴胡、升麻与葛根等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第六单元 清热药

细目一：概述

要点：

清热药的使用注意事项

细目二：清热泻火药

要点：

- 1.下列药物的性能、功效、应用：石膏、知母、栀子
- 2.下列药物的功效、主治病证：芦根、天花粉、夏枯草
- 3.下列药物的功效：淡竹叶、决明子
- 4.下列药物的用法：石膏、知母、栀子、决明子
- 5.下列药物的使用注意：石膏、天花粉
- 6.石膏与知母等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目三：清热燥湿药

要点：

- 1.下列药物的性能、功效、应用：黄芩、黄连、黄柏
- 2.下列药物的功效、主治病证：龙胆草、苦参
- 3.下列药物的使用注意：苦参
- 4.黄芩、黄连与黄柏等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目四：清热解毒药

要点：

- 1.下列药物的性能、功效、应用：金银花、连翘
- 2.下列药物的功效、主治病证：大青叶、板蓝根、青黛、贯众、蒲公英、鱼腥草、射干、白头翁
- 3.下列药物的功效：穿心莲、紫花地丁、土茯苓、山豆根、大血藤、败酱草、马齿苋、鸦胆子、白花蛇舌草
- 4.下列药物的用法用量：青黛、鸦胆子
- 5.下列药物的使用注意：鸦胆子

6. 金银花与连翘等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目五：清热凉血药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：生地黄、玄参、牡丹皮

2. 下列药物的功效、主治病证：赤芍

3. 下列药物的功效：紫草、水牛角

4. 下列药物的用法：水牛角

5. 下列药物的使用注意：玄参、赤芍、紫草

6. 生地黄与玄参、牡丹皮与赤芍等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目六：清虚热药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：青蒿、地骨皮

2. 下列药物的功效：白薇、银柴胡、胡黄连

3. 下列药物的用法：青蒿

4. 牡丹皮与地骨皮、黄连与胡黄连等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第七单元 泻下药

细目一：概述

要点：

泻下药的使用注意事项

细目二：攻下药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：大黄

2. 下列药物的功效、主治病症: 芒硝

3. 下列药物的功效: 番泻叶

4. 下列药物的用法用量: 大黄、芒硝、番泻叶

5. 下列药物的使用注意: 大黄、芒硝、番泻叶

6. 大黄与芒硝等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目三: 润下药

要点:

下列药物的功效: 火麻仁、郁李仁、松子仁

细目四: 峻下逐水药

要点:

1. 下列药物的功效: 甘遂、牵牛子、巴豆

2. 下列药物的用法用量: 甘遂、牵牛子、巴豆

3. 下列药物的使用注意: 甘遂、牵牛子、巴豆

第八单元 祛风湿药

细目一: 概述

要点:

祛风湿药的使用注意事项

细目二: 祛风寒湿药

要点

1. 下列药物的性能、功效、应用: 独活、蕲蛇、木瓜

2. 下列药物的功效、主治病证: 威灵仙、川乌、乌梢蛇

3. 下列药物的用法: 川乌、蕲蛇

4. 下列药物的使用注意: 川乌

5. 羌活与独活、独活与威灵仙等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目三：祛风湿热药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：秦艽
2. 下列药物的功效、主治病症：防己
3. 下列药物的功效：稀莩草、络石藤
4. 下列药物的用法用量：稀莩草
5. 下列药物的使用注意：防己
6. 秦艽与防己等相似药物性能功效、主治病证的不同点

细目四：祛风湿强筋骨药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：桑寄生
2. 下列药物的功效、主治病证：五加皮
3. 下列药物的功效：狗脊
4. 五加皮与桑寄生等相似药物功效、主治病证的不同点

第九单元 化湿药

细目一：概述

要点：

化湿药的使用注意事项

细目二：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：藿香、苍术、厚朴
2. 下列药物的功效、主治病证：砂仁、白豆蔻
3. 下列药物的功效：佩兰
4. 下列药物的用法用量：砂仁、白豆蔻

5. 苍术与厚朴等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第十一单元 利水渗湿药

细目一：概述

医学教育网
www.med66.com
要点：

利水渗湿药的使用注意事项

细目二：利水消肿药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：茯苓、薏苡仁

2. 下列药物的功效、主治病证：猪苓、泽泻

3. 下列药物的用法：薏苡仁

4. 茯苓与薏苡仁等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目三：利尿通淋药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：车前子

2. 下列药物的功效、主治病证：滑石

3. 下列药物的功效：瞿麦、地肤子、海金沙、萆薢

4. 下列药物的用法：车前子、滑石、海金沙

5. 车前子与滑石等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目四：利湿退黄药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：茵陈、金钱草

2. 下列药物的功效、主治病证：虎杖

3. 大黄与虎杖等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

第十一单元 温里药

细目一：概述

温里药的使用注意事项

细目二：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：附子、干姜、肉桂、吴茱萸
2. 下列药物的功效、主治病证：小茴香
3. 下列药物的功效：丁香、高良姜、花椒
4. 下列药物的用法用量：附子、肉桂、吴茱萸、花椒
5. 下列药物的使用注意：附子、肉桂、丁香
6. 附子与干姜、附子与肉桂等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第十二单元 理气药

细目一：概述

要点：

理气药的使用注意事项医学教育网搜集整理

细目二：具体药物

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：陈皮、枳实、木香、香附
2. 下列药物的功效、主治病证：青皮、川楝子、乌药、薤白
3. 下列药物的功效：檀香、佛手、大腹皮
4. 下列药物的用法：木香、檀香
5. 下列药物的使用注意：川楝子
6. 陈皮与青皮，木香、乌药与香附等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第十三单元 消食药

具体药物

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 山楂、莱菔子、鸡内金
2. 下列药物的功效、主治病证: 神曲、麦芽
3. 下列药物的用法: 鸡内金、麦芽
4. 下列药物的使用注意: 麦芽、莱菔子

第十四单元 驱虫药

细目一: 概述

要点:

驱虫药的使用注意事项

细目二: 具体药物

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 槟榔
2. 下列药物的用法用量: 槟榔
3. 下列药物的使用注意: 槟榔

第十五单元 止血药

细目一: 概述

要点:

止血药的使用注意事项

细目二: 凉血止血药

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 小蓟、地榆
2. 下列药物的功效、主治病证: 大蓟、槐花、侧柏叶、白茅根
3. 下列药物的使用注意: 地榆

4.大蓟与小蓟等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目三：化瘀止血药

要点：

1.下列药物的性能、功效、应用：三七、茜草

2.下列药物的功效、主治病证：蒲黄

3.下列药物的用法用量：三七、蒲黄

4.下列药物的使用注意：三七、蒲黄

5.三七、茜草与蒲黄等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目四：收敛止血药

要点：

1.下列药物的性能、功效、应用：白及

2.下列药物的功效、主治病证：仙鹤草、血余炭

3.下列药物的使用注意：白及

细目五：温经止血药

要点：

下列药物性能、功效、应用：艾叶

第十六单元 活血化瘀药

细目一：概述

要点：

活血化瘀药的使用注意事项

细目二：活血止痛药

要点：

1.下列药物的性能、功效、应用：川芎、延胡索、郁金

2.下列药物的功效、主治病证：姜黄、乳香

3. 下列药物的用法: 延胡索

4. 下列药物的使用注意: 郁金、乳香

5. 郁金与姜黄等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目三: 活血调经药

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 丹参、红花、益母草、牛膝

2. 下列药物的功效、主治病证: 桃仁、鸡血藤

3. 下列药物的用法: 牛膝

4. 下列药物的使用注意: 丹参

5. 川芎与丹参等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目四: 活血疗伤药

要点:

下列药物的功效: 土鳖虫、骨碎补

细目五: 破血消癥药

要点:

下列药物的功效: 莪术、三棱、水蛭

第十七单元 化痰止咳平喘药

细目一: 概述

要点:

化痰止咳平喘药的使用注意事项

细目二: 温化寒痰药

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 半夏

2. 下列药物的功效、主治病证: 天南星、旋覆花

3.下列药物的功效: 白芥子、白前

4.下列药物的用法用量: 半夏、天南星、白芥子、旋覆花

5.下列药物的使用注意: 半夏、天南星、白芥子

6.半夏与天南星等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目三: 清化热痰药

要点:

1.下列药物的性能、功效、应用: 川贝母、浙贝母、瓜蒌、桔梗

2.下列药物的功效、主治病证: 竹茹

3.下列药物的功效: 竹沥、天竺黄、前胡、海藻

4.下列药物的用法用量: 竹沥

5.下列药物的使用注意: 川贝母、浙贝母、瓜蒌、海藻

6.川贝母与浙贝母、瓜蒌皮与瓜蒌仁等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目四: 止咳平喘药

要点:

1.下列药物的性能、功效、应用: 苦杏仁、百部、葶苈子

2.下列药物的功效、主治病证: 紫菀、桑白皮

3.下列药物的用法: 苦杏仁、百部

4.下列药物的使用注意: 苦杏仁、百部

5.苦杏仁与紫苏子、桑白皮与葶苈子等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

第十八单元 安神药

细目一: 概述

安神药的使用注意事项

细目二：重镇安神药

要点：

- 1.下列药物的性能、功效、应用：朱砂、磁石
- 2.下列药物的功效、主治病证：龙骨
- 3.下列药物的功效：琥珀
- 4.下列药物的用法用量：朱砂、磁石、龙骨、琥珀
- 5.下列药物的使用注意：朱砂、磁石
- 6.朱砂与磁石等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目三：养心安神药

要点：

- 1.下列药物的性能、功效、应用：酸枣仁
- 2.下列药物的功效、主治病证：柏子仁、远志
- 3.下列药物的功效：合欢皮
- 4.下列药物的使用注意：远志
- 5.酸枣仁与柏子仁等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第十九单元 平肝息风药

细目一：概述

平肝息风药的使用注意事项

细目二：平抑肝阳药

要点：

- 1.下列药物的性能、功效、应用：石决明、牡蛎
- 2.下列药物的功效、主治病证：代赭石
- 3.下列药物的功效：珍珠母、刺蒺藜
- 4.下列药物的用法：石决明、珍珠母、牡蛎、代赭石

5. 下列药物的使用注意: 代赭石

6. 决明子与石决明、龙骨与牡蛎等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目三: 息风止痉药

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 羚羊角、牛黄、钩藤、天麻

2. 下列药物的功效、主治病证: 地龙、全蝎、僵蚕

3. 下列药物的功效: 蜈蚣

4. 下列药物的用法用量: 羚羊角、牛黄、珍珠、钩藤、全蝎、蜈蚣

5. 下列药物的使用注意: 牛黄、全蝎、蜈蚣

6. 羚羊角与牛黄、钩藤与天麻等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第二十单元 开窍药

细目一: 概述

要点:

开窍药的使用注意事项

细目二: 具体药物

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 麝香

2. 下列药物的功效、主治病证: 冰片、石菖蒲

3. 下列药物的功效: 苏合香

4. 下列药物的用法用量: 麝香、冰片、苏合香

5. 下列药物的使用注意: 麝香、冰片

6. 麝香与冰片等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第二十一单元 补虚药

细目一：概述

要点：

补虚药的使用注意事项

细目二：补气药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：人参、黄芪、白术、甘草
2. 下列药物的功效、主治病证：西洋参、党参、山药
3. 下列药物的功效：太子参、白扁豆、大枣、蜂蜜
4. 下列药物的用法用量：人参、西洋参、黄芪、白术、甘草
5. 下列药物的使用注意：人参、白术、甘草
6. 人参与党参、苍术与白术等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

点

细目三：补阳药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：鹿茸、杜仲、续断、菟丝子
2. 下列药物的功效、主治病证：紫河车、淫羊藿、巴戟天、补骨脂
3. 下列药物的功效：肉苁蓉、益智仁
5. 下列药物的使用注意：鹿茸
6. 杜仲与桑寄生、杜仲与续断等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目四：补血药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：当归、熟地黄、白芍
2. 下列药物的功效、主治病证：阿胶、何首乌
3. 下列药物的用法：当归、阿胶

4. 下列药物的使用注意: 当归、熟地黄、白芍、阿胶

5. 白芍与赤芍等相似药物性能功效、主治病证的共同点与不同点

细目五: 补阴药

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 北沙参、麦冬、龟甲、鳖甲

2. 下列药物的功效、主治病证: 百合、天冬、石斛、玉竹、枸杞子

3. 下列药物的功效: 黄精、女贞子、墨旱莲

4. 下列药物的用法: 女贞子、龟甲、鳖甲

5. 下列药物的使用注意: 北沙参

6. 麦冬与天冬、龟甲与鳖甲等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第二十二单元 收涩药

细目一: 概述

要点:

收涩药的使用注意事项

细目二: 固表止汗药

要点:

下列药物的功效: 麻黄根、浮小麦

细目三: 敛肺涩肠药

要点:

1. 下列药物的性能、功效、应用: 五味子、乌梅

2. 下列药物的功效、主治病证: 诃子、肉豆蔻

3. 下列药物的功效: 赤石脂

4. 下列药物的用法: 诃子

5. 下列药物的使用注意: 赤石脂

6. 五味子与乌梅等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

细目四：固精缩尿止带药

要点：

1. 下列药物的性能、功效、应用：山茱萸

2. 下列药物的功效、主治病证：桑螵蛸、海螵蛸、莲子、芡实

3. 下列药物的功效：金樱子

4. 莲子与芡实等相似药物功效、主治病证的共同点与不同点

第二十三单元 攻毒杀虫止痒药

细目一：概述

要点：

攻毒杀虫止痒药的使用注意事项

细目二：具体药物

要点：

下列药物的功效、主治病证：硫黄