

**【中医诊断学】**

下列哪项不属于上焦病证

A. 汗出

B. 咳嗽

C. 口渴

D. 耳聋

E. 头痛

学员提问: 为什么选D?

答案及解析: 本题答案为D。

耳聋主要是见于下焦病证。故在此正确的选项是D【医学教育网原创】。

故本题答案选E。

**【传染病学】**

流感的症状最主要的是

A. 全身中毒症状

B. 发热

C. 呼吸道症状

D. 消化道症状

E. 循环系统症状

学员提问: 为什么选A?

答案及解析: 本题答案为A。

流感潜伏期通常为1~3日。起病多急骤, 主要以全身中毒症状为主, 呼吸道症状轻微或不明显。发热通常持续3~4日【医学教育网原创】。

故本题答案选A。

### 【方剂学】

健脾丸的功用是

- A. 健脾和胃, 消食止泻
- B. 消导化积, 清热利湿
- C. 健脾和胃, 消痞除满
- D. 消食和胃
- E. 分消酒食, 理气健脾

学员提问: 为什么选A?

答案及解析: 本题答案为A。

健脾丸的功用是健脾和胃, 消食止泻。主治脾虚食积证。B选项为枳实导滞丸的功效。D选项为保和丸的功效【医学教育网原创】。

故本题答案选A。

### 【内科学】

休克早期患者的临床表现, 错误的是

- A. 面色苍白、出冷汗

- B. 四肢湿冷
- C. 轻度兴奋、烦躁不安
- D. 收缩压 $<80\text{mmHg}$  伴脉搏细速
- E. 呼吸深快

学员提问: 为什么选D?

答案及解析: 本题答案选D。

休克早期一般血压是正常的。

休克早期(微血管痉挛期)由于血液重分配,此期心脑血管灌注可正常,患者神志一般清楚。读期为休克的可逆期,应尽早消除休克的病因,及时补充血容量,恢复循环血量,可以有效防止向休克期发展。常见临床表现:①面色苍白,四肢冰凉,出冷汗,口唇或四肢末梢轻度发绀,神志清,伴有轻度兴奋,烦躁不安;③血压大多正常,脉搏细速,脉压可有明显减小,也可骤降(见于大失血),所以血压下降并不是判断早期休克的指标;④呼吸深而快;⑤尿量减少。

故本题答案选D。

### 【卫生法规】

下列不属于医师行为规范的是

- A. 规范行医,严格遵循临床诊疗规范和技术操作规范
- B. 认真执行医疗文书制度,规范书写、妥善保存病历材料
- C. 提高综合素质,尊重关心爱护患者,为患者提供专业医学照顾
- D. 遵循医学科学规律,不断更新医学理念和知识

E. 按规定履行医疗事故、传染病疫情和涉嫌伤害事件或非正常死亡报告职责

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题选 C。

选项 C 的内容是属于护士行为规范。

故本题答案选 C。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 38 (下载)

