

医学教育网临床执业医师: 《答疑周刊》2023年第8期

消化系统中肠梗阻是考试的必考点, 不同类型、不同说法的肠梗阻, 如何区别, 如何鉴别, 做题的时候如何选择, 通过三张表格, 给大家搞定。

问题索引:

1. 【问题】单纯性与绞窄性肠梗阻如何鉴别?
2. 【问题】机械性肠梗阻和麻痹性肠梗阻如何鉴别?
3. 【问题】高位与低位肠梗阻如何鉴别?

具体解答:

1. 【问题】单纯性与绞窄性肠梗阻如何鉴别?

【解答】

鉴别要点	单纯性	绞窄性
全身情况	轻度脱水征	重病容, 脱水明显
发病	渐起	急[医学教育网原创]骤, 易致休克
腹痛	阵发性	持续、剧烈
呕吐	高位、频繁、胃[医学教育网原创]肠减压后可缓解	早、频繁, 胃肠减压后不缓解
呕吐物	胃肠液	可为血性液
触诊	无腹膜刺激征, 可及肿胀肠袢	有腹膜刺激征, 无肿物可及
肠鸣音	肠鸣音亢进, 呈气[医学教育网原创]过水音	不亢进, 或消失

腹腔穿刺	(-)	可得血性液
X线	有液平	孤立、胀大的肠袢

2. 【问题】机械性肠梗阻和麻痹性肠梗阻如何鉴别？

【解答】

	机械性	麻痹性
病因	有器质性病变史	有肠系膜根部损伤、低钾、腹膜炎、腹部手术史
腹痛	绞痛，剧烈	持续性胀痛，较轻
呕吐	明显[医学教育网原创]（除结肠梗阻外）	不明显
腹胀	可不明显，或局限	显著，全腹
肠鸣音	亢进	减弱、消失
X线	梗阻近端部分肠管胀气，液平	大、小肠均完[医学教育网原创]全扩张

3. 【问题】高位与低位肠梗阻如何鉴别？

【解答】

	高位	低位
梗阻部位	空肠上段	回肠、结肠
呕吐	早、频	晚、少或无
呕吐物	多为胃内容物、渐少	量不定、粪性物

腹胀	不明显	明显
X 线检查	无明显液平	有多个液平、阶梯状



正保医学教育网

www.med66.com