

医学教育网内科主治医师考试:《答疑周刊》2024年第31期

呼吸内科学在内科主治医师考试中是相对来说比较简单的一科,但是零碎的内容比较多,还是需要大家重点复习,今天一起来做几道肺癌的题目。

问题索引:

1. 早期肺癌首选的治疗方法是什么?
2. 中央型肺癌胸部 X 线的直接征象有哪些?
3. Horner 综合征的表现有什么?

具体解答:

1. 对于早期肺癌,首选的治疗方法是

- A. 药物治疗
- B. 放射疗法
- C. 放疗+化疗
- D. 手术治疗
- E. 免疫疗法

【正确答案】 D

【答案解析】 尽管 80%患者在明确诊断时已失去手术机会,但手术治疗是肺癌最重要和最有效的治疗手段,尤其是对于早期肺癌,首选的治疗方法是手术治疗。

[医学教育网原创]

2. 中央型肺癌胸部 X 线的直接征象是

- A. 肺不张
- B. 肺门类圆形阴影
- C. 阻塞性肺炎
- D. 局限性肺气肿
- E. 胸腔积液

【正确答案】 B

【答案解析】 中央型肺癌胸部 X 线:

直接 X 线征象:多为一侧肺门类圆形阴影,边缘毛糙,可有分叶或切迹等表现,肿块与肺不张、阻塞性肺炎并存时,可呈现反“S”形,X 线征象、支气管造影可

见支气管壁不规则增厚、狭窄、中断或腔内肿物。

间接 X 线征象：由于肿块在气管内生长，可使支气管完全或部分阻塞，可形成局限性肺气肿，肺不张、阻塞性肺炎等征象。

3. 下列哪项不是 Horner 综合征的特征

- A. 眼睑下垂
- B. 瞳孔缩小
- C. 眼球内陷
- D. 同侧额部与胸壁无汗或少汗
- E. 结膜充血

【正确答案】 E

【答案解析】 Horner 综合征多由位于肺尖部的肺癌（称上沟癌）压迫颈部交感神经，临床表现为眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷，同侧额部与胸壁无汗或少汗，而没有结膜充血表现。[医学教育网原创]