

【中医妇科学】

堕胎、小产连续发生三次以上者，称

A. 胎动不安

B. 暗产

C. 滑胎

D. 胎漏

E. 先兆流产

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

【医学教育网原创】凡堕胎或小产连续发生 3 次或 3 次以上者，称为“滑胎”，亦称“数堕胎”、“屡孕屡堕”。

故本题答案选 C。

【中医外科学】

某男，32 岁。右下肢麻木、发凉、怕冷 2 年，每行走约 1km 需停下休息。体格检查：右下肢皮温较对侧低，色泽苍白，右足背动脉搏动减弱。诊断考虑为

A. 血栓闭塞性脉管炎

B. 大动脉炎

C. 右下肢动脉硬化性闭塞症

D. 右下肢深静脉血栓形成

E. 右下肢血栓性浅静脉炎

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

【医学教育网原创】血栓闭塞性脉管炎多发于寒冷季节，以 20~40 岁男性多见；常先一侧下肢发病，继而累及对侧，少数患者可累及上肢；患者多有受冷、潮湿、嗜烟、外伤等

19 年中医医师讨论: 856591727, 微信公众号: yishi_med66, 客服电话 010-82311666
病史。动脉硬化性闭塞症多发于老年人, 常伴有高脂血症、高血压和动脉硬化病史, 常累及大、中动脉。

故本题答案选 A。

 **【中药学】**
www.med66.com



补肝肾, 行血脉, 续筋骨, 有补而不滞优点的药物是

- A. 杜仲
- B. 桑寄生
- C. 五加皮
- D. 续断
- E. 狗脊



学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案为 D。



【医学教育网原创】杜仲与续断二药均归肝肾经, 药性偏温, 均能补肝肾、强筋骨, 安胎, 治肾虚腰痛脚弱、筋骨无力、胎动不安常相须为用。然杜仲补益作用较好, 且可安胎、降压, 故肾虚腰酸、胎动不安、习惯性堕胎及高血压肝肾不足或肝阳上亢者尤为常用; 续断, 补肝肾、强腰膝、安胎作用虽不及杜仲, 但能行血通脉、续筋骨, 为补而不滞之品, 又为妇科崩漏、乳汁不行、外科痈疽疮疡、伤科跌打损伤所常用。

故本题答案选 D。

【内科学】

不属于类风湿关节炎治疗药物的是

- A. 慢作用抗风湿药
- B. 雷公藤多苷
- C. 长效青霉素
- D. 糖皮质激素
- E. 非甾体类抗炎药



学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案选 C。

【医学教育网原创】类风湿关节炎治疗药物:

- (1) 非甾体抗炎药
- (2) 改善病情的抗风湿药及免疫抑制剂
- (3) 糖皮质激素
- (4) 植物药制剂, 如: 雷公藤多苷。
- (5) 生物制剂

故本题答案选 C。

【诊断学基础】

关于白细胞尿的叙述, 下列错误的是

- A. 尿沉渣镜检 < 5 个/HP
- B. 尿中有大量白细胞可见于膀胱炎
- C. 尿中有大量白细胞可见于肾盂肾炎
- D. 尿中有大量白细胞可见于肾结核
- E. 尿中有大量白细胞可见于尿道炎

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题选 A。

【医学教育网原创】白细胞和脓细胞:

- (1) 参考值: 玻片法平均 $0 \sim 5$ 个/HP, 定量检查 $0 \sim 10$ 个/ μl 。
- (2) 临床意义: 尿沉渣镜检白细胞或脓细胞 > 5 个/HP, 称镜下脓尿。多为泌尿系统感染, 见于肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎及肾结核等。

故本题答案选 A。