

**医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2020 年第 29 期**

**【中医妇科学】**

湿热瘀阻癥瘕的首选方是

A. 大黄牡丹汤

B. 大黄蟅虫丸

C. 银甲丸

D. 清热调血汤

E. 龙胆泻肝汤

**学员提问：**为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案为 A。

癥瘕湿热瘀阻证：主要证候：下腹部肿块，热痛起伏，触之痛剧，痛连腰骶，经行量多，经期延长，带下量多，色黄如脓，或赤白兼杂；兼见身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤；舌黯红，有瘀斑，苔黄，脉弦滑数。治法：清热利湿，化瘀消癥。方药：大黄牡丹汤。

**【医学教育网原创】**故本题答案选 A。

**【中医基础理论】**

“寒从中生”的主要机理是

A. 肺气不足，寒饮内停

B. 胸阳不振，阴寒内盛

C. 痰湿内阻，从阴化寒

D. 脾肾阳虚，阴寒内盛

E. 恣食生冷，寒伤中阳

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D。

寒从中生，又称“内寒”，是指机体阳气虚衰，温煦气化功能减退，阳不制阴而虚寒内生的病理状态。内寒的病机多见于心脾肾。**【医学教育网原创】**故本题答案选 D。

**【中医内科学】**

痹证与痿证的鉴别要点首先在于

A. 肢体活动情况

B. 有无肌肉萎缩

- C. 痛与不痛
- D. 有无外感
- E. 关节肿与不肿

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

痹证与痿证：鉴别要点首先在于痛与不痛，痹证以关节疼痛为主，而痿证则为肢体力弱，无疼痛症状；其次要观察肢体的活动障碍，痿证是无力运动，痹证是因痛而影响活动；再者，部分痿证病初即有肌肉萎缩，而痹证则是由于疼痛甚或关节僵直不能活动，日久废而不用导致肌肉萎缩。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

### 【中医外科学】

关于上尿路结石的临床表现下列哪项是不对的

- A. 疼痛
- B. 肉眼血尿
- C. 有时为镜下血尿
- D. 疼痛常向下腹部放射
- E. 结石越大，症状越明显

**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E。

上尿路结石，结石较大或固定不动时可无疼痛，但常伴有肾积水或感染。故答案选择 E。

【医学教育网原创】故本题答案选 E。

### 【中医诊断学】

口舌糜烂又见小便灼热涩痛者属于

- A. 心火亢盛证
- B. 膀胱湿热证
- C. 胃热炽盛证
- D. 肝火上炎证
- E. 肠道湿热证
- E. 任何年龄

**学员提问：**为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

心火亢盛证临床表现：发热，口渴，心烦，失眠，便秘，尿黄，面红，舌尖红绛，苔黄，脉数有力。甚或口舌生疮、溃烂疼痛；或见小便短赤、灼热涩痛；或见吐血、衄血；或见狂躁谵语、神识不清。【医学教育网原创】故本题答案选 A。

