

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2020 年第 37 期

【中医外科学】

与尿石症病机关系最密切的是

- A. 风热
- B. 血瘀
- C. 痰凝
- D. 气滞
- E. 湿热

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

尿石症的病因病机：本病多由肾虚和下焦湿热引起，病位在肾、膀胱和溺窍，肾虚为本，湿热为标。肾虚则膀胱气化不利，尿液生成与排泄失常，加之摄生不慎，感受湿热之邪，或饮食不节，嗜食辛辣肥甘醇酒之品，致湿热内生，蕴结膀胱，煎熬尿液，结为砂石；湿热蕴结，气机不利，结石梗阻，不通则痛；热伤血络，可引起血尿。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【中医诊断学】

患者出现突然昏倒，口吐白沫，目睛上视，四肢抽搐，醒后如常者，属于

- A. 脏躁
- B. 狂病
- C. 癫痫
- D. 痴呆
- E. 痫病

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

猝然昏倒是指患者突然昏倒，口吐白沫，目睛上视，四肢抽搐，醒后如常者。多因脏气失调，肝风挟痰上逆，蒙闭清窍而致，属痫病。【医学教育网原创】故本题答案选 E。

【传染病学】

有关流行性出血热的描述正确的是

- A. 病人为主要传染源

- B. 热退后症状减轻
- C. 血小板常减少
- D. 外周血白细胞常减少
- E. 临床上都有五期经过

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

流行性出血热血小板：从第 2 病日起开始减少，一般在  $(50\sim 80)\times 10^9/L$  左右，休克期与少尿期最低，并可见异型血小板。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

**【方剂学】**

下列各项是对小青龙汤方药配伍意义的分析，其中不恰当的是

- A. 干姜温肺化饮
- B. 细辛散寒止痛
- C. 五味子敛肺气
- D. 半夏燥湿化痰
- E. 芍药和营养血

**学员提问：**为什么选 B？

**答案及解析：**本题答案为 B。

小青龙汤中细辛与干姜同为臣药，起温肺化饮，兼助麻、桂解表祛邪之用。【医学教育网原创】故本题答案选 B。

**【内科学】**

女性，30 岁，风湿热病史 6 年，现呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血，查体心尖部闻及舒张中晚期杂音，心电图显示左房增大，该患者的诊断是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 联合瓣膜病变
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

心尖区隆隆样舒张中晚期杂音，并有左心房肥大的证据，即可诊断为二尖瓣狭窄。【医学教育网原创】故本题答案选 C。

