


医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 10 期

**【传染病学】**



 治疗乙型肝炎主要用的抗病毒药物是

- A. 恩替卡韦
- B. 阿糖腺苷
- C. 无环鸟苷
- D. 利巴韦林
- E. 核苷类似物




**学员提问：**为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案为 A

 核苷（酸）类药物（如恩替卡韦、替诺福韦等）抑制病【 医学教育网原创】毒反转录酶活性，是目前常用的抗乙型肝炎病毒药物。

故本题答案选 A。



**【方剂学】**

决定方剂功用、主治的主要因素是

- A. 药物
- B. 配伍
- C. 剂量
- D. 剂型
- E. 用法



 **学员提问：**为什么选 A？



**答案及解析：**本题答案为 A。

药物是决定方剂功用、主治的主要因素。当【医学教育网原创】方剂中的药物增加或减少时，必然要使方剂组成的配伍关系发生变化，并由此导致方剂功用的改变。这种变化主要用于临床选用成方，其目的是使之更加适合变化了的病情需要。在主病、主证、基本病机，以及君药不变的前提下，改变方中的次要药物，以适应变化了的病情需要，即我们常说的“随症加减”。

故本题答案选 A。

### 【药理学】

停药后，血药浓度降至阈浓度以下残留的生物效应是指

A. 停药反应

B. 过敏反应

C. 后遗效应

D. 耐受性

E. 毒性反应

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

停药后血药浓度已降至阈浓度以下时仍残存【医学教育网原创】的药理效应，称为后遗效应。

故本题答案选 C。

### 【中西医妇科学】

欲了解宫腔及输卵管开口情况，需要做的检查是

A. 宫腔镜检查

B. 腹腔镜检查



C. B 型超声检查

D. 宫颈黏液检查

E. 阴道脱落细胞学检查

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。

 宫腔镜检查：了解【医学教育网原创】宫腔及输卵管开口情况。  
 www.med66.com

故本题答案选 A

**【医学伦理学】**

国家实行预防接种制度的对象是

A. 儿童

B. 在校学生


C. 未成年人

D. 成年人

E. 全体社会公民

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案 A。

 国家实行有计划的预防接种制度。用于预防接【医学教育网原创】种的疫苗必须符合  
国家质量标准。国家对儿童实行预防接种证制度。国家免疫规划项目的预防接种实行  
免费。

故本题答案选 A。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 10 期（word 版下载）