

医学伦理学题目 (50 题)

1. 主要研究作为人所应该具备的品德、品格等, 探讨什么是道德上的完人, 并且从行为者的内在特质、动机, 而非义务或功利的概念来评价人们行为的道德价值的是伦理学基本理论中的

- A. 美德论
- B. 义务论
- C. 阶级论
- D. 规范论
- E. 效果论

2. 主张以行动者的行为所产生的可能或实际效果作为道德价值之基础或评价标准的是伦理学基本理论中的

- A. 义务论
- B. 效果论
- C. 美德论
- D. 规范论
- E. 阶级论

3. 医学伦理学的基本观点有

- A. 健康观、生命观和人道观
- B. 死亡观、价值观和利益观
- C. 健康观、生命观和政治观
- D. 健康观、生命观、死亡观
- E. 死亡观、价值观和文化观

4. 医学伦理学尊重原则应除外的内容是

- A. 公平分配卫生资源
- B. 尊重病人及家属的自主性或决定
- C. 尊重病人的知情同意权

- D. 保守病人的秘密
- E. 保护病人的隐私

5. 对病人不一定有助益，可能违背医学伦理学有利原则的做法是

- A. 根据病情作相应检查
- B. 根据病情作相应治疗
- C. 根据病情给予止痛手段
- D. 病人受益而不给他人伤害
- E. 病人患癌症而到了晚期时告知他本人

6. 不包含在医学伦理学有利原则之内的是

- A. 努力使病人受益（有助益）
- B. 努力预防和减少难以避免的伤害
- C. 对利害得失全面权衡
- D. 造成意外伤害时主动积极赔偿
- E. 关心病人的客观利益和主观利益

7. 医学伦理学原则中的最高层次是

- A. 不伤害病人
- B. 有利于病人
- C. 全心全意为人民身心健康服务
- D. 尊重病人的自主性
- E. 公正地对待病人

8. 关于“防病治病，救死扶伤”的说法错误的是

- A. 继承了历史上最优良的医德传统
- B. 总结了革命根据地医疗卫生实践的经验
- C. 反映了医疗卫生事业的基本特点
- D. 对患者的权利给以尊重和保护

E. 更好地为无产阶级革命事业服务

9. 下列关于医学伦理指导原则描述错误的是

A. “防病治病”是宗旨

B. “救死扶伤”是宗旨

C. “实行社会主义人道主义”是理念

D. “全心全意”是理念

E. “为人民身心健康服务”是目标

10. 医学伦理学基本规范的形成在本质上是

A. 客观因素与主观因素的统一

B. 全人类性与阶级性的统一

C. 稳定性与变动性的统一

D. 抽象性与概括性的统一

E. 相对性与绝对性的统一

11. 治疗要获得病人的知情同意, 其实质是

A. 尊重患者自主性

B. 尊重患者社会地位

C. 尊重患者人格尊严

D. 患者不会做出错误决定

E. 患者提出的要求总是合理的

12. 医师义务和权利不包括

A. 承诺治疗效果

B. 保证病人平等医疗权

C. 保障病人医疗权利的实现

D. 促进病人身心健康

E. 履行自己的职责

13. 正确处理医务人员之间关系的意义应除外

- A. 有利于医学事业发展
- B. 有利于医院集体力量发挥
- C. 有利于医务人员成才
- D. 有利于建立和谐医患关系
- E. 有利于内部共同创收



14. 医务人员相互合作的基础和前提是

- A. 医务人员彼此独立
- B. 医务人员彼此信任
- C. 医务人员彼此照顾
- D. 医务人员服从院长
- E. 护士高度尊重医生



15. 以下哪点不是病人的义务

- A. 如实提供病情和有关信息
- B. 避免将疾病传播他人
- C. 尊重医师和他们的劳动
- D. 不可以拒绝医学科研试验
- E. 在医师指导下对治疗作出负责的决定并与医师合作执行



16. 采取的诊疗措施使患者的痛苦最小、耗费最少、效果最好、安全度最高

属于

- A. 最优化原则
- B. 患者至上原则
- C. 知情同意原则
- D. 保密守信原则
- E. 酌情隐瞒原则



17. 医务人员在诊疗过程中始终以患者为中心，并把患者的利益放在首位属于

- A. 患者至上原则
- B. 最优化原则
- C. 知情同意原则
- D. 保密守信原则
- E. 互助协同原则



18. 临床治疗伦理决策的原则不包括

- A. 根本权益优先准则
- B. 多元价值优选准则
- C. 变通性操作准则
- D. 规范与智慧并重准则
- E. 全面考虑，维护社会公益



19. 主动安乐死与被动安乐死的区别在于

- A. 前者是安乐死对象主动要求；后者是其被动要求
- B. 前者是安乐死对象的家属主动要求，后者是其被动要求
- C. 前者是负责医生主动要求；后者是其被动要求
- D. 前者是医生采取促死手段使安乐死对象安然死去；后者是医生停止抢救甚至放弃一切治疗，任安乐死对象自然死去
- E. 前者是安乐死对象自己采取促死手段致死；后者是其自己停止一切治疗，被动等死

20. 世界上第一个将安乐死合法化的国家是

- A. 荷兰
- B. 美国
- C. 比利时



- D. 丹麦
- E. 澳大利亚

21. 对患有不治之症且濒临死亡而又极度痛苦的病人, 停止采用人工干预方式抢救而缩短病人痛苦的死亡过程称为

- A. 医生助死
- B. 积极安乐死
- C. 消极安乐死
- D. 自愿安乐死

E. 非自愿安乐死

22. 脑死亡标准的伦理意义不包括

- A. 科学地判定死亡
- B. 能够及时地抢救假死状态的病人, 维护人的生命
- C. 有利于节约卫生资源
- D. 直接地达到开展器官移植的目的
- E. 体现了对生命的尊重

23. 关于脑死亡的哈佛标准有 4 个具体基本标准。下列中不属于这四个具体基本标准的是

- A. 大脑皮层功能不可逆丧失
- B. 对外部刺激和内部需要无接受性和反应性
- C. 自主的肌肉运动和自主的呼吸消失
- D. 诱导反射消失
- E. 脑电图示脑电波平直

24. 关于脑死亡的哈佛标准有 4 个具体基本标准。下列中不属于这四个具体基本标准的是

- A. 大脑皮层功能不可逆丧失

- B. 对外部刺激和内部需要无接受性和反应性
- C. 自主的肌肉运动和自主的呼吸消失
- D. 诱导反射消失
- E. 脑电图示脑电波平直



25. 临终关怀的根本目的是为了

- A. 节约卫生资源
- B. 减轻家庭的经济负担
- C. 提高临终病人的生存质量
- D. 缩短病人的生存时间
- E. 防止病人自杀



26. 临终关怀的伦理意义表现在

- A. 它有利于建立和谐社会
- B. 它体现生命神圣、质量和价值的统一
- C. 它理解临终病人的需求
- D. 它维护临终病人的生命尊严
- E. 它同情和关心临终病人的家属




27. 下述临终关怀的特点中, 正确的是

- A. 临终关怀的主要对象为临床患者
- B. 临终关怀应积极治疗, 不惜一切代价挽救生命
- C. 临终关怀应积极治疗, 努力延长患者生存时间
- D. 临终关怀应提供家庭式的爱抚与关怀
- E. 临终关怀由临床医务人员实施, 不应吸纳非专业人员参与



28. 突发公共卫生事件是指下列哪类突然发生, 造成或者可能造成社会公众健康损害的事件

- A. 甲类或乙类传染病流行



B. 重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件

C. 环境污染

D. 寄生虫病疫情

E. 水灾、地震等严重危害公众生命财产安全的自然灾害

29. 突发公共卫生事件不具有的特点是

A. 突发性

B. 群体性

C. 时效性

D. 危害性

E. 不确定性

30. 公共卫生从业人员在传染病防控中应遵循的伦理要求不正确的是

A. 履行早发现、早诊断、早治疗的道德责任

B. 积极开展传染病的防控

C. 认真做好传染病的检测和报告

D. 尊重科学, 有奉献精神

E. 尊重传染病患者的人格和权利

31. 公共卫生从业人员在职业性损害防控中应遵循的伦理要求除外

A. 依法开展卫生监督和管理, 从源头控制职业性损害

B. 积极开展职业健康教育、卫生监测, 保护劳动者身体健康

C. 深入农村、社区, 将健康教育工作渗透到基本卫生保健工作中

D. 职业病诊断应客观公正

E. 既要保障劳动者的健康权益, 又要维护企业和国家的利益

32. 公共卫生伦理的理论基础是指

A. 功利主义



- B. 公正主义
- C. 团结主义
- D. 透明主义
- E. 以上说法均正确



33. 有关公共卫生伦理学哪项理解不正确

- A. 强调资源分配的公平
- B. 研究对象是社会公众、健康人
- C. 关注问题有预防、防止伤害发生、传染病流行
- D. 研究侧重在影响健康的行为、生活方式等社会因素, 落足于政策制定
- E. 涉及单一的医患关系




34. 以下各个选择中, 不符合公共卫生伦理原则的一项是

- A. 社会公益原则
- B. 社会公正原则
- C. 互相协同原则
- D. 知情同意原则
- E. 全社会参与原则



35. 下列关于健康伦理的描述错误的是

- A. 公共健康伦理是其重要内容
- B. 以公民权利和健康实现为重心
- C. 解决公共健康领域的利益冲突
- D. 通过为公共健康提供伦理价值观指导
- E. 围绕“权利与义务”这一主题展开的



36. 关于公民的健康权利描述错误的是

- A. 是一种无限的权利
- B. 是人们为了获得公平、平等的机会而存在的基本权利

- C. 社会有责任和义务提供一定的保健服务
- D. 责任和义务以不使权利人的境况更糟为限
- E. 分为“自然权利”和“社会权利”



37. 1880 年普鲁士政府制定保障工人健康的医疗保险和事故保险政策的领导人是谁

- A. 南丁格尔
- B. 俾斯麦
- C. 桑德斯
- D. 巴斯德
- E. 科赫



38. 以下哪项不属于医学道德教育的特点

- A. 专业性与综合性
- B. 同时性与层次性
- C. 长期性与渐进性
- D. 理论性与实践性
- E. 参与性与专断性



39. 有关医学道德教育的过程, 不正确的是

- A. 提高医学道德认识
- B. 陶冶医学道德情感
- C. 加强专业实践能力
- D. 锻炼医学道德意志
- E. 养成良好的医学道德行为和习惯



40. 以下哪项不属于医学道德教育的方法

- A. 以理导人
- B. 积极疏导

- C. 多加开导
- D. 以情动人
- E. 以境育人



41. 正面引导, 表扬与批评, 帮助与鼓励, 属于医学道德教育中的哪种方法

- A. 案例讨论, 以理导人
- B. 积极疏导、以理导人
- C. 多加开导, 以理服人
- D. 积极疏导、以情动人
- E. 舆论扬抑, 以境育人



42. 评价医德行为善恶的根本标准是

- A. 病人的意见
- B. 病人家属的意见
- C. 新闻媒体的认定
- D. 有利于病人、有利于医学发展、有利于生存环境的改善
- E. 社会主义医德规范体系



43. 关于医德评价, 错误的是

- A. 医德评价的主体有两种: 他人和自己
- B. 进行医德评价的标准依据每个人不同而不同
- C. 医德评价是医德原则和规范转化为医务人员行为的中介和桥梁
- D. 进行医德评价不能只看行为的客观效果
- E. 医德评价的方式有社会舆论、内心信念和传统习俗



44. 推动医务人员医学道德评价的直接标准是

- A. 社会习俗
- B. 个人修养
- C. 内心信念



- D. 社会舆论
- E. 完美效果

45. 在医德评价中自我评价方式及主观评价力量是指

- A. 社会舆论
- B. 传统习俗
- C. 内心信念
- D. 病人评议
- E. 院内评价

46. 医德评价的意义应除外

- A. 医务人员满足自我心理需求的手段
- B. 医务人员行为的监视器和调节器
- C. 维护医德原则的重要保障
- D. 维护医德规范的重要保障
- E. 使医德原则、规范转化为医德行为的中介和桥梁

47. 以下哪项属于医德修养的方法

- A. 积极参加医院的各种政治学习
- B. 让领导多督促自己
- C. 让同事多提醒自己
- D. 让病人多监督自己
- E. 追求慎独

48. 医学道德的最高境界是

- A. 公私不分
- B. 大公无私
- C. 先公后私
- D. 先私后公

E. 自私自利

49. 医学道德修养是指医务人员在医学道德方面所进行的自我教育、自我锻炼和自我陶冶，以及在此基础上达到的

A. 医疗实践能力

B. 医学道德境界

C. 医疗技术水平

D. 医患沟通能力

E. 医疗道德意识

50. 医务人员修养的根本途径和方法是以下哪项

A. 坚持学习医德的理论知识

B. 坚持持之以恒

C. 坚持自我评价

D. 追求慎独

E. 坚持医疗卫生实践

### 医学伦理学答案及解析

1. 【正确答案】A

【答案解析】美德论又称德性论或品德论，其主要研究作为人所应该具备的品德、品格等。探讨了什么是道德上的“完人”，亦道德完人所具备的品质，以及告诉人们如何成为道德上的完人。美德论从行为者的内在特质、动机，而非义务或功利上的概念来评价人们行为的道德价值，其目的在于描述在一定文化或社会之中受到推崇或敬重的品格类型。

本题知识点：伦理学

2. 【正确答案】B

【答案解析】效果论又称目的论，主张以行动者的行为所产生的可能或实际效果作为道德价值之基础的或评价标准。

本题知识点：伦理学

3. 【正确答案】D

【答案解析】医学伦理学的基本观点有健康观、生命观、死亡观。

本题知识点：医学伦理学

4. 【正确答案】A

【答案解析】公平分配卫生资源属于公正原则，不属于伦理学的尊重原则。

本题知识点：医学伦理的基本原则

5. 【正确答案】E

【答案解析】为使医务人员的行为对患者确有助益，要求：①医务人员的行为要与解除患者的痛苦有关；②医务人员的行为可能减轻或解除患者的痛苦；③医务人员的行为对患者利害共存时，要使行为给患者带来最大的益处和最小的危害；④医务人员的行为使患者受益而不会给他人带来太大的伤害等。

本题知识点：医学伦理的基本原则

6. 【正确答案】D

【答案解析】为使医务人员的行为对患者确有助益，要求：①医务人员的行为要与解除患者的痛苦有关；②医务人员的行为可能减轻或解除患者的痛苦；③医务人员的行为对患者利害共存时，要使行为给患者带来最大的益处和最小的危害；④医务人员的行为使患者受益而不会给他人带来太大的伤害等。

本题知识点：医学伦理的基本原则

7. 【正确答案】C

【答案解析】医学伦理学的基本原则是指在医学实践活动中调节医务人员人际关系以及医务人员、医疗卫生保健机构与社会关系的最基本出发点和指导准则，也是衡量医务人员职业道德水平的最高尺度。我国将其归纳为：“救死扶伤、防治疾病，实行社会主义的医学人道主义，全心全意为人民的健康服务。”

本题知识点：医学伦理的指导原则

8. 【正确答案】D

【答案解析】D选项是实行社会主义人道主义的特点，所以选D。“防病治病，救死扶伤”继承了、历史上最优良的医德传统，总结了革命根据地医疗卫生实践的经验，反映了医疗卫生事业的基本特点。

本题知识点：医学伦理的指导原则

9. 【正确答案】A

【答案解析】医学伦理指导原则“防病治病”是手段，“救死扶伤”是宗旨，“实行社会主义人道主义”和“全心全意”是理念，“为人民身心健康服务”是目标，只有在宗旨和理念明确，手段正当并实施的前提下，才能确保目标的达成。

本题知识点：医学伦理的指导原则

10. 【正确答案】A

【答案解析】医学道德规范的形成在本质上是客观因素与主观因素的统一。

本题知识点：医学伦理学的基本规范

11. 【正确答案】A

【答案解析】治疗之前获得病人的知情同意的实质是尊重患者的自主性。

本题知识点：医患关系伦理

12. 【正确答案】A

【答案解析】因为病情千变万化，所以对于治疗效果医师不能承诺。

本题知识点：医患关系伦理

13. 【正确答案】E

【答案解析】处理好医务人员之间关系的意义: ①它是当代医学发展的客观需要; ②它有利于发挥医疗卫生保健机构的整体效应; ③它有利于医务人员的成才; ④它有利于建立和谐的医患关系。

本题知识点: 医务人员之间关系伦理

14. 【正确答案】B

【答案解析】互相协作: 医务人员之间的彼此信任是互相协作的基础和前提。

本题知识点: 医务人员之间关系伦理

15. 【正确答案】D

【答案解析】在医疗活动中, 患者应履行的道德义务主要有: ①配合医者诊疗的义务; ②遵守医院规章制度; ③给付医疗费用的义务; ④保持和恢复健康的义务; ⑤支持临床实习和医学发展的义务。

本题知识点: 医患关系伦理

16. 【正确答案】A

【答案解析】最优化原则是指在选择诊疗方案时以最小的代价获得最大效果的决策。具体地说, 医务人员在选择诊疗方案时, 在当时的医学科学发展水平和客观条件下, 采取的诊疗措施使患者的痛苦最小、耗费最少、效果最好、安全度最高。

本题知识点: 临床诊疗和临床诊断的伦理

17. 【正确答案】A

【答案解析】患者至上原则是指医务人员在诊疗过程中始终以患者为中心, 并把患者的利益放在首位。

本题知识点: 临床诊疗和临床诊断的伦理

18. 【正确答案】E



【答案解析】临床治疗伦理决策的原则包括根本权益优先准则，多元价值优选准则，变通性操作准则，规范与智慧并重准则。全面考虑，维护社会公益是临床急救的伦理要求。

本题知识点：临床治疗的伦理决策

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

19. 【正确答案】D

【答案解析】主动安乐死与被动安乐死的区别根据安乐死实施中“作为”与“不作为”将其分为主动（积极）安乐死和被动（消极）安乐死。前者是指对符合安乐死条件的病人，医生使用药物或其他方式尽快结束病人的痛苦生命，让其安宁、舒适地死去，对此目前争议较大；后者是指对符合安乐死条件的病人，医生停止使用抢救措施而仅给适当的维持治疗或者撤除所有的治疗和抢救措施，任其自然死去，这在医疗实践中早有实施。从以上可以看出，主动安乐死与被动安乐死是有区别的。

本题知识点：安乐死与死亡伦理

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

20. 【正确答案】A

【答案解析】荷兰是世界上第一个颁布安乐死法律的国家，比利时是第二个。

本题知识点：安乐死与死亡伦理

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

21. 【正确答案】C

【答案解析】本题干所说的情况是安乐死的一种，安乐死分为两种：消极安乐死和积极安乐死。其中医生停止抢救措施而仅给患有不治之症且濒临死亡而又极度痛苦的病人适当的维持治疗或者撤除所有的治疗和抢救措施的方式为消极安乐死；而医生使用药物或其他方式尽快结束病人的痛苦的生命，让其安宁、舒适地死去的方式为积极安乐死。所以本题的答案为C选项。

本题知识点：安乐死与死亡伦理


 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

22. 【正确答案】D

【答案解析】脑死亡和器官移植是两个独立的伦理问题，执行脑死亡标准有利于器官移植的开展，但不以开展器官移植为直接目的。

本题知识点：安乐死与死亡伦理

 医学教育网  
www.med66.com  
23. 【正确答案】A

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】“脑死亡”诊断标准：①对外部的刺激和内部的需要无接受性、无反应性；②自主的肌肉运动和自主呼吸消失；③诱导反射消失；④脑电波平直或等电位。

本题知识点：安乐死与死亡伦理

 医学教育网  
www.med66.com  
24. 【正确答案】A

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】“脑死亡”诊断标准：①对外部的刺激和内部的需要无接受性、无反应性；②自主的肌肉运动和自主呼吸消失；③诱导反射消失；④脑电波平直或等电位。

本题知识点：安乐死与死亡伦理

25. 【正确答案】C

【答案解析】临终关怀是一种“特殊服务”，即对临终患者及其家属所提供的一种全面照护，目的是使临终患者的生存质量得到提高。

本题知识点：临终关怀伦理

26. 【正确答案】B

【答案解析】临终关怀的伦理意义：体现了医学人道精神，体现了人的生命神圣、质量和价值的统一，彰显了人类的文明和进步。

本题知识点：临终关怀伦理

 医学教育网  
www.med66.com  
27. 【正确答案】D

 医学教育网  
www.med66.com

【答案解析】A. 临终关怀的主要对象为不可逆转的临床患者；B、C 临终关怀的主要目的不是治疗或治愈疾病，而是减轻患者的身心痛苦、控制症状，采取

姑息对症和支持疗法，给予患者生活护理、临终护理和心理安慰；E. 临终关怀的服务团队，以医务人员为主，同时家属、社会团体和各界人士等大量社会志愿者的积极参与，已发展成为一项公益事业。

本题知识点：临终关怀伦理

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

28. 【正确答案】B

【答案解析】在我国《突发公共卫生事件应急条例》中，所谓突发公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

本题知识点：公共卫生工作伦理要求


 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

29. 【正确答案】C

【答案解析】一般说来，突发公共卫生事件是突然发生的，具有很强的不确定性；其次，突发公共卫生事件的发生呈现群体性，目标对象往往是不特定的社会群体；再次，突发公共卫生事件可能导致全国性或全球性的公共卫生危机；最后，突发公共卫生事件不但会对公众健康造成严重损害，严重时还会影响社会安定，破坏社会正常秩序。C项时效性是指信息仅在一定时间段内对决策具有价值的属性。与突发公共卫生事件无关，属于干扰选项。

本题知识点：公共卫生工作伦理要求

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

30. 【正确答案】A

【答案解析】对于公共卫生从业人员来说，在传染病防控中应遵循以下伦理要求：①积极开展传染病的防控，对广大群众的健康负责；②认真做好传染病的监测和报告，履行其道德和法律责任；③尊重科学，具有奉献精神；④尊重传染病患者的人格和权利。

A项属于防控慢性非传染性疾病的卫生从业人员应遵循的伦理要求。

本题知识点：公共卫生工作伦理要求

 www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

31. 【正确答案】C

【答案解析】职业性损害应当引起国家和政府的重视，公共卫生从业人员应当在职业性损害防控中遵循以下伦理要求：①依法开展卫生监督和管理，从源头控制职业性损害，对劳动者的安全和健康负责；②积极开展职业健康教育、卫生监测和健康监护，保护劳动者身体健康；③职业病诊断应客观公正，既要保障劳动者的健康权益，也需维护企业和国家的利益。

C项属于健康教育和健康促进工作中公共卫生从业人员应遵循的伦理要求。

本题知识点：公共卫生工作伦理要求

32. 【正确答案】A

【答案解析】公共卫生伦理的理论基础：功利主义；自由主义；社群主义。

本题知识点：公共卫生伦理含义、理论基础与原则

33. 【正确答案】E

【答案解析】社群主义：评估公共政策好坏的关键就是是否有助于创造适合于个人生活于其中的社会形式。这种观点被称之为社群主义或“共同体主义”，它既不以权力也不依靠结果或健康福利为基础，而是侧重于灌输美德和以培育良好社区为宗旨。此为公共卫生伦理的理论基础。公共卫生伦理涉及到社会群体性的关系，不仅仅是单一的医患关系。

本题知识点：公共卫生伦理含义、理论基础与原则

34. 【正确答案】D

【答案解析】公共卫生伦理原则包括：①全社会参与原则；②社会公益原则；③社会公正原则；④互助协同原则；⑤信息公开原则。

本题知识点：公共卫生伦理含义、理论基础与原则

35. 【正确答案】E

【答案解析】公共健康伦理领域的所有伦理问题都是围绕着“权利与善”这一主题展开的，即在所有涉及公共健康的矛盾和冲突中究竟是权利优先还是善优先。

本题知识点：健康伦理

36. 【正确答案】A

【答案解析】公民的健康权利是一种有限的权利，是人们为了获得公平、平等的机会而存在的基本权利。当人们因为健康原因导致不能在社会中得到公平的机会平等时，社会有责任和义务提供一定的保健服务，这种责任和义务以不使权利人的境况更糟为限。健康作为一项公民享有的权力和利益，有自然意义上的和社会意义上的不同。有“自然权利”和“社会权利”。

本题知识点：健康伦理



37. 【正确答案】B

【答案解析】1880年开始，俾斯麦领导的普鲁士政府制定了保障工人健康的医疗保险和事故保险政策。在法国一些著名的医生提出了关注人们健康的思想，并成为法国大革命的核心内容之一。此外，在健康权利观念形成过程中，医学界也扮演了重要的角色。19世纪末，著名医学家，如巴斯德和科赫发起了争取大众健康以及职业权利的运动。

本题知识点：健康伦理



38. 【正确答案】E

【答案解析】医学道德教育的特点：专业性与综合性，同时性与层次性，长期性与渐进性，理论性与实践性。

本题知识点：医学道德教育



39. 【正确答案】C

【答案解析】医学道德教育的过程：提高医学道德认识，陶冶医学道德情感，锻炼医学道德意志，树立医学道德信念，养成良好的医学道德行为和习惯。

本题知识点：医学道德教育



40. 【正确答案】C

【答案解析】医学道德教育的方法：案例讨论，以理导人；积极疏导、以情动人；舆论扬抑，以境育人。

本题知识点：医学道德教育



41. 【正确答案】D



【答案解析】正面引导，表扬与批评，帮助与鼓励，属于医学道德教育中的积极疏导、以情动人的方法。

本题知识点：医学道德教育



42. 【正确答案】D



【答案解析】医德评价是医务人员人际关系的“调节器”，也是维护医德原则和规范的重要保障，并且是使医德原则和规范转化为医务人员行为的中介和桥梁。

本题知识点：医学道德评价



43. 【正确答案】B

【答案解析】进行医德评价的标准依据每个人不同而相同。

本题知识点：医学道德评价



44. 【正确答案】C

【答案解析】推动医务人员医学道德评价的直接标准是内心信念。


本题知识点：医学道德评价



45. 【正确答案】C

【答案解析】内心信念是指医学道德信念，即医务人员发自内心的对医学道德义务的真诚信仰和强烈的责任感，是对自己行为进行善恶评价的精神力量。一个人一旦形成了坚定的内心信念，就会在内心信念的支配和驱使下，对自己的道德行为进行自我评价和审判，从而促进人们自觉履行道德义务。

本题知识点：医学道德评价



46. 【正确答案】A

【答案解析】医德评价是人们依据一定的医德标准和原则，对医务人员或医院的医德行为作出好坏是非判断的活动。医务人员是医德评价的对象，故不选 A。

本题知识点：医学道德评价

47. 【正确答案】E

【答案解析】医学道德修养的方法是自我反省、见贤思齐、坚持慎独。

本题知识点：医学道德修养

48. 【正确答案】B

【答案解析】医学道德的最高境界是大公无私。

49. 【正确答案】B

【答案解析】医学道德修养是指医务人员在医学道德方面所进行的自我教育、自我锻炼和自我陶冶，以及在此基础上达到的医学道德境界。

本题知识点：医学道德修养

50. 【正确答案】E

【答案解析】医务人员修养的根本途径和方法是坚持医疗卫生实践。

本题知识点：医学道德修养