

《中药学专业知识二》

模拟试卷

医学教育网 著

《中药学专业知识二》模拟试卷

2022 年知识点：重点解表药的性能特点

中药	性能特点考点
桂枝	辛散温通，甘温助阳。温通流畅，温助一身之阳气，流畅一身之血脉。既走表，又走里，凡风寒表证无论虚、实皆宜，凡寒证无论虚、实或外寒直中或阳虚内生皆可
生姜	善温中止呕，素有“呕家圣药”之美誉，胃寒呕吐者用之最宜
荆芥	散风发表通用，风寒、风热皆宜
防风	治风通用药，散外风、息内风皆宜，治风寒、风热及表证夹湿皆可，风寒湿三邪客体用之最宜
羌活	主表、主上，散在表之游风及寒湿而通利关节止痛，力较强，善治太阳经头痛(后脑疼痛)及颈项痛，特别是肩背肢节疼痛
牛蒡子	既清散风热而解表、透疹，又宣肺祛痰而利咽、止咳；还滑利二便，导热（疹）毒排出而清解消疮疹。凡风热、热毒、肺热、痰热所致病证皆宜，兼二便不利者尤佳
葛根	治项背强痛与阳明头痛最宜，无论寒热虚实、有汗无汗皆可。生用升散清透并生津，煨用长于升举而少清透
升麻	辛散轻浮上行，微甘微寒清解，散升清泄。生用既散肌表与阳明经邪气而发表，又清泄热毒而解毒、透疹，最善治阳明头痛、疹痘斑透发不畅及热毒上攻诸证

【题目练习】

一、最佳选择题

- （单选题）某男，28 岁。2 天前感冒，症见恶寒发热、头痛、鼻塞、项背强痛，舌苔薄白，脉浮。医师辨证选药组方时，为减轻项背强痛的症状，宜选用的药物是
 - 葛根
 - 白芷
 - 藁本
 - 桂枝

E. 羌活

【答案】A

【解析】葛根【性能特点】本品甘辛轻扬升散，平而偏凉能清，入脾、胃经。既透解肌表风热、解肌退热而发表、透发疹斑，又鼓舞脾胃清阳上升而生津止渴、升阳止泻。治项背强痛与阳明头痛最宜，无论寒热虚实、有汗无汗皆可。生用升散清透并生津，煨用长于升举而少清透。

2.（单选题）为治风通用药的是

- A. 桂枝
- B. 西河柳
- C. 防风
- D. 香薷
- E. 白芷

【答案】C

【解析】防风为治风通用药，散外风、息内风皆宜。

3.（单选题）辛散温通，甘温助阳，温助一身之阳气，治风寒表证无论虚、实或外寒直中或阳虚内生皆可的药物是

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 紫苏
- D. 荆芥
- E. 防风

【答案】B

【解析】桂枝性能特点：辛散温通，甘温助阳。温通流畅，温助一身之阳气，流畅一身之血脉。入肺、膀胱经，善散风寒而解在表之风寒或风邪。入心经与血分，善温通助阳、散寒邪、通血脉、畅胸阳、温化水湿、止疼痛。发汗不及麻黄；长于助阳与流畅血脉。既走表，又走里，凡风寒表证无论虚、实皆宜，凡寒证无论虚、实或外寒直中或阳虚内生皆可。既入气分又入血分，血瘀有寒与阳虚水停用之为宜。

2022年知识点：治疗各种头痛的解表药

白芷、葛根、升麻：阳明头痛（眉棱骨痛）

羌活：太阳头痛（后脑勺痛）

柴胡：少阳头痛（头两侧痛）

藁本：厥阴头痛（颠顶头痛）

细辛、独活：少阴头痛（头痛连齿）

【题目练习】

一、最佳选择题

1.（单选题）辛散轻浮上行，微甘微寒清解，散升清泄，善治阳明头痛的药物是

- A. 薄荷
- B. 木贼
- C. 升麻
- D. 淡豆豉
- E. 蔓荆子

【答案】C

【解析】阳明经头痛对应三个中药：白芷、葛根、升麻。此题选升麻。

2.（单选题）羌活的主治病证是

- A. 太阳头痛
- B. 阳明头痛
- C. 少阳头痛
- D. 厥阴头痛
- E. 少阴头痛

【答案】A

【解析】羌活治疗太阳头痛。

3.（单选题）风寒所致颠顶头痛，当用

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 荆芥
- D. 苍耳子
- E. 藁本

【答案】E

【解析】藁本能治颠顶头痛。

2022年知识点：重点清热药的性能特点

中药	性能特点考点
石膏	既善清泄气分实热和肺胃实火，又兼能解肌透热，热去则烦除、津生、渴止，为治气分高热和肺胃实火之要药
知母	上清肺热而泻火，中清胃热而除烦渴，下滋肾阴而润燥滑肠、退虚热。实火、虚热皆宜
黄芩	作用偏于上焦肺及大肠，善清上焦湿热，除肺与大肠之火
黄连	作用偏于心及中焦胃脾，最善清心胃之火，除中焦湿热
黄柏	作用偏于肾及下焦膀胱，最善清相火，退虚热，除下焦湿热。集清实火、湿热、退虚热于一体，凡实热火毒、湿热、虚热用之皆宜
连翘	以清为主，清中兼透，并能散结利尿，凡热毒、风热、湿热、肿结皆宜。素有“疮家圣药”之称
蒲公英	药食兼用，既善清热解毒，又兼疏肝通乳、散结消痈，还能利尿、缓通大便，导湿热、热毒从二便而出。虽内、外痈皆宜，但以外痈为主，乳痈尤佳
射干	既清热降火而消肿解毒，又散瘀祛痰而消结除癥。善治热结痰瘀之咽喉肿痛、痰饮咳喘（喉中辘辘如水鸡声）、久疟痞母、闭经、痈肿、瘰疬、癥瘕等
白头翁	既治热毒血痢（急性痢疾及慢性痢疾急性发作），又治休息痢（阿米巴痢疾），症重者尤宜
白鲜皮	善清热解毒、燥湿、利湿、祛风而退黄、止痒、蠲痹。为“诸黄风痹之要药”

【题目练习】

一、最佳选择题

1.（单选题）善清热解毒、燥湿、利湿、祛风而退黄、止痒、蠲痹。为“诸黄风痹之要药”的是

- A. 白鲜皮
- B. 地锦草
- C. 射干
- D. 黄连
- E. 黄柏

【答案】A

【解析】白鲜皮性能特点：善清热解毒、燥湿、利湿、祛风而退黄、止痒、蠲痹。为“诸黄

风痹之要药”。

2. (单选题) 上能清肺泻火，中能清胃除烦渴，下能滋阴润肠，治疗实火、虚热均可选用的

- A. 芦根
- B. 栀子
- C. 知母
- D. 石膏
- E. 竹叶

【答案】C

【解析】知母【性能特点】本品苦泄寒清，甘润滋滑，既入肺、胃经，又入肾与大肠经。但清降，不透散，并滋阴。上清肺热而泻火，中清胃热而除烦渴，下滋肾阴而润燥滑肠、退虚热。清热泻火虽不及石膏，但长于滋阴润燥，驱邪扶正两相兼。实火、虚热皆宜，高热或燥热津伤及阴虚发热者用之尤佳。

3. (单选题) 某医师治初产妇乳痈肿痛最善用蒲公英，此因蒲公英除清热解毒而散结消痈外，又能

- A. 活血
- B. 凉血
- C. 通络
- D. 化痰
- E. 通乳

【答案】E

【解析】蒲公英【性能特点】苦寒清泄，甘淡渗利，入肝、胃经。药食兼用，既善清热解毒，又兼疏肝通乳、散结消痈，还能利尿、缓通大便，导湿热、热毒从二便而出。力强效佳而味不甚苦，为治疮肿良药。虽内、外痈皆宜，但以外痈为主，乳痈尤佳，内服外用皆效，并治火毒咽痛、目赤及湿热黄疸、淋痛。

2022年知识点：重点治疗“痈”的清热解毒药

中药	主治“痈”
金银花	痈疮疔肿，肠痈，肺痈，乳痈
连翘	痈肿疮毒，乳痈，肺痈，瘰疬痰核

蒲公英	乳痈，痈肿疮毒，各种内痈
鱼腥草	肺痈咳吐脓血，肺热咳嗽痰稠
败酱草	肠痈，肝痈，肺痈，痈肿疮毒
大血藤	肠痈腹痛，痈肿疮毒
白花蛇舌草	痈肿疮毒，咽喉肿痛，肠痈，毒蛇咬伤
紫花地丁	疔疮肿毒，痈疽发背，丹毒，乳痈，肠痈
金荞麦	肺痈，肺热咳痰，咽喉肿痛

【题目练习】

一、最佳选择题

1. (单选题) 善治肠痈，肝痈，肺痈的药物是

- A. 土茯苓
- B. 败酱草
- C. 青黛
- D. 牛黄
- E. 白薇

【答案】B

【解析】败酱草【功效】清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛。【主治病证】(1) 肠痈，肝痈，肺痈，痈肿疮毒。(2) 血滞胸痛、腹痛，产后瘀阻腹痛。

2. (单选题) 善治乳痈肿痛的药物是

- A. 芦根
- B. 蒲公英
- C. 败酱草
- D. 紫花地丁
- E. 鱼腥草

【答案】B

【解析】蒲公英【功效】清热解毒，消痈散结，利湿通淋。【主治病证】(1) 乳痈，痈肿疮毒，各种内痈。(2) 咽喉肿痛，目赤肿痛，毒蛇咬伤。(3) 湿热黄疸，热淋涩痛。

3. (单选题) 功能清热解毒、排脓，善治肺痈、肺热咳嗽的药物是

- A. 蒲公英

- B. 射干
- C. 大血藤
- D. 白头翁
- E. 鱼腥草

【答案】E

【解析】鱼腥草【功效】清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。【主治病证】（1）肺痈咳吐脓血，肺热咳嗽痰稠。（2）热毒疮疡，湿热泻痢。（3）热淋涩痛。

2022年知识点：重点清热药配伍意义

中药配伍	配伍意义
黄连配木香	既清热燥湿解毒，又理气止痛，治湿热泻痢腹痛、里急后重每用
黄连配吴茱萸（萸黄连）	既清热泻火燥湿，又疏肝和胃制酸，治肝火犯胃、湿热中阻之呕吐泛酸
黄连配半夏、瓜蒌	既泻火化痰，又消散痞结，治痰火互结之结胸证效佳
鱼腥草配桔梗	清热宣肺、祛痰止咳、利咽排脓，治肺痈咳吐脓血、肺热咳嗽痰稠可投
射干配麻黄	宣肺祛痰、散瘀消肿，治热结痰瘀之痰饮咳喘、喉中辘辘如水鸡声效佳
青黛配海蛤壳	既清肝火而化痰，又凉血止血，治肝火扰肺之咳痰黏稠、色黄带血
白薇配玉竹	既滋阴又透表，治阴虚外感每选

【题目练习】

一、最佳选择题

- 1.（单选题）善治热结痰瘀之痰饮咳喘、喉中辘辘如水鸡声的药对是
 - A. 射干配麻黄
 - B. 桑叶配苦杏仁
 - C. 麻黄配苦杏仁
 - D. 麻黄配石膏
 - E. 苦杏仁配紫苏

【答案】A

【解析】射干配麻黄：射干苦泄散，寒清解，有小毒，力较强，功能散瘀祛痰、利咽消肿；麻黄辛温发散，微苦略降，功能宣肺平喘。两药相配，宣肺祛痰、散瘀消肿，治热结痰瘀之痰饮咳喘、喉中辘辘如水鸡声效佳。

2. (单选题) 患者，男，52岁。患肺痈，症见咳吐脓血，舌红，苔黄腻，脉滑数。宜选择与腥草配伍使用的药物是

- A. 牛黄
- B. 桔梗
- C. 水牛角
- D. 板蓝根
- E. 菊花

【答案】B

【解析】鱼腥草配桔梗：鱼腥草辛香宣散，微寒能清，功能清热解毒、排脓消痈；桔梗辛散苦泄轻浮，性平少偏，专入肺经，功能宣肺祛痰、利咽止咳、排脓。两药相配，清热宣肺、祛痰止咳、利咽排脓，治肺痈咳吐脓血、肺热咳嗽痰稠可投。

3. (单选题) 治肝火犯胃，湿热中阻之呕吐泛酸宜选的药对是

- A. 夏枯草、生姜
- B. 芦根、桑叶
- C. 黄连、吴茱萸
- D. 黄连、龙胆草
- E. 玄参、栀子

【答案】C

【解析】黄连配吴茱萸：黄连苦寒，功能清热燥湿泻火；吴茱萸辛苦而热，功能燥湿疏肝下气。两药相配，既清热泻火燥湿，又疏肝和胃制酸，治肝火犯胃、湿热中阻之呕吐泛酸。

2022年知识点：峻下逐水药

中药	功效	主治	参考记忆
甘遂	泻水逐饮， 消肿散结	身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮；风痰 癫痫；痈肿疮毒	甘遂醋炙减毒 总结-消肿散结
京大戟	泻水逐饮，	身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮；痈肿	功效、主治一致

	消肿散结	疮毒，瘰疬痰核	来源不同：京大戟大戟科
红大戟	泻水逐饮， 消肿散结	身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮；痈肿 疮毒，瘰疬痰核	红大戟茜草科
巴豆	泻下冷积， 逐水退肿， 祛痰利咽， 蚀疮去腐	寒积便秘，腹满胀痛，小儿痰食积滞； 大腹水肿；寒实结胸，喉痹痰阻；痈肿 脓成未溃，恶疮烂肉，疥癣	巴顿军下冷极（积）水中 （水肿）探（痰）盐（咽）， 外用擦拭疮（蚀疮）口
牵牛子	泻下，逐 水，去积， 杀虫	水肿，鼓胀，痰饮喘满；大便秘结，食 积停滞；虫积腹痛	牵牛下水去寄葱（虫）
芫花	泻水逐饮， 祛痰止咳。 外用杀虫 疗疮	身面浮肿，大腹水肿，胸胁停饮；寒痰 咳喘；头疮，白秃，顽癣，冻疮	花园（芫花）中坦（痰） 克（咳）可杀虫
千金子	泻水逐饮， 破血消癥	水肿，鼓胀；癥瘕，闭经；顽癣，赘疣， 毒蛇咬伤	千金血水

其中，甘遂、京大戟、红大戟一起记忆：甘心跟随大小姐。“小姐”代表消肿散结。“大姐”也谐音为大戟。

【题目练习】

一、最佳选择题

- （单选题）京大戟的功效是
 - 逐水消肿，破血消癥
 - 润肠通便，利水消肿
 - 泻火逐饮，祛痰止咳
 - 泻水逐饮，消肿散结
 - 泻下通便，清肝杀虫

【答案】D

【解析】京大戟【功效】泻水逐饮，消肿散结。

- （单选题）功能泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮去腐的药是

- A. 牵牛子
- B. 芫花
- C. 巴豆
- D. 京大戟
- E. 甘遂

【答案】C

【解析】巴豆**【功效】**泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮去腐。**【主治病证】**（1）寒积便秘，腹满胀痛，小儿痰食积滞。（2）大腹水肿。（3）寒实结胸，喉痹痰阻。（4）痈肿脓成未溃，恶疮烂肉，疥癣。

二、多项选择题

3.（多选题）属于峻下逐水药的有

- A. 京大戟
- B. 芫花
- C. 牵牛子
- D. 巴豆
- E. 甘遂

【答案】ABCDE

【解析】峻下逐水药：甘遂、芫花、京大戟、红大戟、牵牛子、巴豆、千金子。

2022年知识点：祛风湿药两组对比

中药	功效	主治	参考记忆
五加皮	祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水	（1）风湿痹痛，四肢拘挛； （2）肝肾不足所致的腰膝软弱、小儿行迟； （3）水肿，脚气浮肿	五家（五加皮）分时（风湿）不抢（补肝肾、强筋骨）水（利水）
香加皮	祛风湿，强筋骨，利水消肿	（1）风寒湿痹，腰膝酸软； （2）水肿（尤宜心衰性水肿），小便不利	对比五加皮：香加皮无补肝肾的功效，特殊点是可以治疗心衰性水肿
独活	祛风湿，止痛，解表	（1）风寒湿痹，腰膝酸痛； （2）表证夹湿；	二者功效一致，只是侧重不同。

		(3) 少阴头痛，皮肤湿痒	独活侧重祛风湿，且善治
羌活	解表散寒， 祛风胜湿， 止痛	(1) 风寒表证，表证夹湿，太阳头痛； (2) 风寒湿痹	下半身风湿痹痛，还善治少阴头痛； 羌活善治上半身风湿痹痛，还善治太阳头痛

【题目练习】

一、最佳选择题

1. (单选题) 风湿痹痛兼有表证者，当选用

- A. 木瓜
- B. 独活
- C. 威灵仙
- D. 桑枝
- E. 桑寄生

【答案】 B

【解析】独活【主治病证】(1) 风寒湿痹，腰膝酸痛。(2) 表证夹湿。(3) 少阴头痛，皮肤湿痒。

2. (单选题) 香加皮的功效是

- A. 祛风湿，强筋骨，利水
- B. 祛风湿，补肝肾，止血
- C. 祛风湿，补肝肾，止带
- D. 祛风湿，利关节，解毒
- E. 祛风湿，退虚热，清湿热

【答案】 A

【解析】香加皮【功效】祛风湿，强筋骨，利水消肿。

3. (单选题) 五加皮的主治病证不包括

- A. 水肿
- B. 风湿热痹
- C. 小儿行迟
- D. 腰膝软弱

E. 脚气浮肿

【答案】B

【解析】五加皮【主治病证】（1）风湿痹痛，四肢拘挛。（2）肝肾不足所致腰膝软弱、小儿行迟。（3）水肿，脚气浮肿。五加皮为温性，不治疗热痹。

2022 年知识点：芳香化湿药两组对比

中药	功效	主治	对比
苍术	燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目	（1）湿阻中焦证，痰饮，水肿； （2）风寒湿痹，表证夹湿； （3）湿盛脚气、痿证； （4）夜盲，眼目昏涩	共同点：燥湿健脾 区别点：苍术——祛风湿、发汗、明目 白术——补气、止汗、利水、安胎
白术	补气健脾，燥湿利水，止汗，安胎	（1）脾胃气虚之食少便溏、倦怠乏力； （2）脾虚水肿，痰饮； （3）表虚自汗； （4）脾虚气弱之胎动不安	
广藿香	化湿，止呕，发表解暑	（1）湿阻中焦证； （2）阴寒闭暑，暑湿证，湿温初起； （3）呕吐，尤宜湿浊中阻者	共同点：和中化湿、发表解暑，均治疗阴暑证 区别点：广藿香——解表力弱，止呕
香薷	发汗解表，和中化湿，利水消肿	（1）夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证； （2）水肿，小便不利	香薷——解表力强，利水消肿

【题目练习】

一、最佳选择题

1.（单选题）具燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目功效的药物是

- A. 羌活
- B. 厚朴
- C. 薏苡仁
- D. 藿香
- E. 苍术

【答案】E

【解析】苍术【功效】燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目。

2. (单选题) 可用于夜盲，眼目昏涩的中药是

- A. 独活
- B. 苍术
- C. 厚朴
- D. 佩兰
- E. 白术

【答案】B

【解析】苍术【功效】燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目。【主治病证】(1) 湿阻中焦证，痰饮，水肿。(2) 风寒湿痹，表证夹湿。(3) 湿盛脚气、痿证。(4) 夜盲，眼目昏涩。

3. (单选题) 藿香止呕，尤其善治

- A. 胃寒呕吐
- B. 胃热呕吐
- C. 湿浊呕吐
- D. 肝胃不和呕吐
- E. 胃虚呕吐

【答案】C

【解析】广藿香【功效】化湿，止呕，发表解暑。【主治病证】(1) 湿阻中焦证。(2) 阴寒闭暑，暑湿证，湿温初起。(3) 呕吐，尤宜湿浊中阻者。

2022年知识点：利水渗湿药重点药物

中药	功效	主治	参考记忆
薏苡仁	利水渗湿， 健脾止泻， 除痹，清热 排脓	小便不利、水肿、脚气肿痛；脾 虚泄泻；湿温病邪在气分；湿痹 筋脉拘挛；肺痈，肠痈	一亿（薏苡仁）水师（利水渗湿） 不屑（泻）与青年农民（清热排 脓）比（痹）剑（健）
车前子	利水通淋， 渗湿止泻， 明目，清肺 化痰	湿热淋证，小便不利，水肿兼热； 暑湿水泻；肝热目赤肿痛，肝肾 亏虚之目暗不明（配补肝肾药）； 肺热咳嗽痰多	车前水淋湿鞋（泻），非（肺）谈 （痰）明（明目）白 包煎

滑石	利尿通淋， 清解暑热； 外用清热 收湿敛疮	湿热淋证，小便不利；暑热烦渴， 湿温胸闷，湿热泄泻；湿疮，湿 疹，痱子	画师（滑石）首创（收湿敛疮） 鸟（尿）林（淋）避暑 “痱子粉” 与甘草配成六一散
萆薢	利湿浊，祛 风湿	膏淋，白浊；湿盛带下；风湿痹 痛	治膏淋、白浊及湿盛带下之要药 萆薢（解痹）——风湿痹痛
石韦	利尿通淋， 凉血止血， 清肺止咳	血淋，热淋，石淋；血热崩漏、 尿血、吐血、衄血；肺热咳喘	十尾（石韦）鸟（尿）飞（清肺 止咳）两只（凉血止血）
瞿麦	利尿通淋， 破血通经	热淋，血淋，石淋；瘀血闭经	去卖血通水。（去卖：瞿麦，血： 破血，通水：利尿通淋）
篇蓄	利尿通淋， 杀虫止痒	热淋涩痛；蛔虫病；蛲虫病；湿 疹，阴痒	扁虫子——篇蓄能杀虫
地肤子	利尿通淋， 祛风止痒	热淋；风疹，湿疹，阴痒，湿疮	皮肤表面风吹瘙痒——祛风止痒

【题目练习】

最佳选择题

1.（单选题）薏苡仁可应用于

- A. 暑热烦渴
- B. 脾虚泄泻
- C. 肺热咳嗽、目赤
- D. 热疮肿毒、毒蛇咬伤
- E. 口舌生疮、心烦尿赤

【答案】B

【解析】薏苡仁**【功效】**利水渗湿，健脾止泻，除痹，清热排脓。**【主治病证】**（1）小便不利、水肿、脚气肿痛。（2）脾虚泄泻。（3）湿温病邪在气分。（4）湿痹筋脉拘挛。（5）肺痈，肠痈。

2.（单选题）哪项不是车前子的功效

- A. 清肝明目

- B. 清肺化痰
- C. 利尿通淋
- D. 渗湿止泻
- E. 健脾安神

【答案】E

【解析】车前子【功效】利尿通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。

3. (单选题) 以下利尿渗湿药中，可以用于治疗蛔虫病，蛲虫病以及湿疹，阴痒的药物是

- A. 地肤子
- B. 广金钱草
- C. 萹蓄
- D. 冬葵子
- E. 萹藨

【答案】C

【解析】萹蓄【功效】利尿通淋，杀虫止痒。【主治病证】(1) 热淋涩痛。(2) 蛔虫病，蛲虫病。(3) 湿疹，阴痒。

2022年知识点：温里药重点药物

中药	功效	主治	参考记忆
干姜	温中，回阳，温肺化饮	脾胃受寒或虚寒所致腹痛、呕吐、泄泻；亡阳欲脱；寒饮咳喘	与附子相同功效：回阳 同细辛共有功效：温肺化饮 生姜：发汗解表，温中止呕，温肺止咳（对比记）
附子	回阳救逆，补火助阳，散寒止痛	亡阳欲脱；肾阳不足、命门火衰之畏寒肢冷、阳痿、宫冷、尿频；脾肾阳虚之脘腹冷痛、泄泻、水肿；心阳虚衰之心悸、胸痹；寒湿痹痛，阳虚外感	核心记忆 “父子不（补阳）会（回阳）散（散寒）”
肉桂	补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉	肾阳不足、命门火衰之阳痿、宫冷、畏寒肢冷；下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证；阳虚中寒之脘腹冷痛、食少便溏；经寒血滞之痛经、闭经，寒疝腹痛，寒	与附子共同功效：补火助阳，散寒止痛 与桂枝共有功效：温通经脉，助阳

		湿痹痛，腰痛；阴疽，痈肿脓成不溃或久溃不敛	
花椒	温中止痛，杀虫止痒	脘腹冷痛，中寒呕吐、泄泻；虫积腹痛，蛔、蛲虫所致者尤宜；湿疹，阴痒	花椒鱼（花椒可杀鱼中虫）
丁香	温中降逆，温肾助阳	中寒呃逆、呕吐、泄泻，脘腹冷痛；肾阳虚之阳痿、宫冷	丁香花降（降逆）落到沈阳（温肾阳）

【题目练习】

最佳选择题

1.（单选题）干姜与细辛均有的功效是

- A. 温中降逆
- B. 温肺化饮
- C. 温通血脉
- D. 温脾止泻
- E. 温肾散寒

【答案】 B

【解析】干姜的功效：温中，回阳，温肺化饮。细辛的功效：祛风散寒，通窍，止痛，温肺化饮。

2.（单选题）以下能治疗下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证的药物是

- A. 肉桂
- B. 附子
- C. 吴茱萸
- D. 萆薢
- E. 干姜

【答案】 A

【解析】肉桂**【主治病证】**（1）肾阳不足、命门火衰之阳痿、宫冷、畏寒肢冷。（2）下元虚冷、虚阳上浮之上热下寒证。（3）阳虚中寒之脘腹冷痛、食少便溏。（4）经寒血滞之痛经、闭经，寒疝腹痛，寒湿痹痛，腰痛。（5）阴疽，痈肿脓成不溃或久溃不敛。

3.（单选题）患者，男，28岁。呃逆频作，脘腹冷痛，不欲饮食，舌淡，苔白。证属中寒呃逆，宜选用的药物是

- A. 紫苏
- B. 生姜
- C. 干姜
- D. 丁香
- E. 赭石

【答案】D

【解析】“中寒呃逆”对应选丁香最佳。丁香【功效】温中降逆，温肾助阳。【主治病证】

(1) 中寒呃逆、呕吐、泄泻，脘腹冷痛。(2) 肾阳虚之阳痿、宫冷。

2022 年知识点：理气药重点药物

中药	功效	主治	参考记忆
川楝子	行气止痛，杀虫，疗癣	肝气郁滞或肝胃不和之胸胁、脘腹胀痛，疝气痛；虫积腹痛；头癣	与苦楝皮都能杀虫疗癣 川楝子能疏肝泄热 内服能杀虫，外用能疗癣
薤白	通阳散结，行气导滞	痰浊闭阻胸阳之胸痹证；胃肠气滞，泻痢里急后重	形似大蒜，有气味，能行气
佛手	疏肝理气，和中，化痰	肝郁气滞之胸闷胁痛；脾胃气滞之脘腹胀痛；咳嗽痰多	佛手和中把话谈
乌药	行气止痛，温肾散寒	寒郁气滞之胸闷胁痛、脘腹胀痛、疝气疼痛及痛经；肾阳不足、膀胱虚寒之小便频数、遗尿	乌（黑色）-入肾，温肾
荔枝核	行气散结，祛寒止痛	寒疝腹痛，睾丸肿痛；痛经，产后腹痛；肝胃不和之胃脘痛	荔枝形似辜，治疗辜丸肿痛 一个荔枝一把火，能祛寒
甘松	行气止痛，开郁醒脾	思虑伤脾或寒郁气滞引起的胸闷、脘腹胀痛、不思饮食；湿脚气	-

一、最佳选择题

1. (单选题) 既能行气止痛，又能开郁醒脾的药物是
- A. 香附

- B. 沉香
- C. 木香
- D. 甘松
- E. 乌药

【答案】D

【解析】甘松【功效】行气止痛，开郁醒脾。

2. (单选题) 川楝子的主治病证是

- A. 肝郁胁痛兼热
- B. 肝郁胁痛兼寒
- C. 肝郁胁痛兼食积
- D. 肝郁胁痛兼瘀血
- E. 肝郁胁痛兼痰饮

【答案】A

【解析】川楝子苦泄寒清，有小毒，力较强。入肝、胃、小肠、膀胱经。既疏肝泄热、行气止痛，治肝郁气滞或肝胃不和诸痛，兼热者最宜。以毒攻毒，内服能杀虫，外用能疗癣。

二、多项选择题

3. (多选题) 某患者，27岁，胃脘胀痛，连及胁肋，暖气后疼痛减轻，生气时胃痛加重，食欲不振。舌红，苔薄白，脉弦。以下适宜选用的药物有

- A. 乌药
- B. 枳实
- C. 川楝子
- D. 沉香
- E. 荔枝核

【答案】CE

【解析】通过“胃脘胀痛，连及胁肋”此病是胃痛，胁肋定位在肝，再结合后面的描述判定为肝胃不和。选项中的川楝子、荔枝核均可归肝、胃经，可以用于治疗肝胃不和的胃痛。

川楝子【主治病证】(1) 肝气郁滞或肝胃不和之胸胁、脘腹胀痛，疝气痛。(2) 虫积腹痛。

(3) 头癣。荔枝核【主治病证】(1) 寒疝腹痛，睾丸肿痛。(2) 痛经，产后腹痛。(3) 肝胃不和之胃脘痛。其他三个选项均不归肝经，不用于肝胃不和证。

2022年知识点：活血祛瘀药重点药物

中药	功效	主治	参考记忆
川芎	活血行气， 祛风止痛	月经不调，痛经，经闭，难产， 产后瘀阻腹痛；胸痹心痛，肋 肋作痛，肢体麻木，跌打损伤， 疮痈肿痛；头痛，风湿痹痛	延胡索功效+祛风 醋炙增强止痛作用 “血中之气药” “头痛不离川芎”
延胡 索	活血，行气， 止痛	血瘀气滞之胸胁、脘腹疼痛， 胸痹心痛、痛经、产后瘀阻腹 痛、跌打伤痛等	核心记忆
郁金	活血止痛， 行气解郁， 凉血清心， 利胆退黄	胸腹肋肋胀痛或刺痛，月经不 调，痛经，癥瘕痞块；热病神 昏，癫痫发狂；血热吐血、衄 血、尿血，妇女倒经；湿热黄 疸，肝胆或泌尿系结石症	延胡索功效+解郁，凉血清心，利胆退 黄 郁-郁闷-解郁清心 金-黄色-利胆退黄
乳香	活血止痛， 消肿生肌	痛经，经闭，产后瘀阻腹痛， 胸胁脘腹刺痛，跌打伤痛；风 湿痹痛、拘挛麻木；肠痈，疮 疡肿痛或溃久不收口	乳香、没药功效一致，但乳香长于活 血伸筋；没药长于破血散瘀 简记：乳没总饥（乳香、没药消肿生 肌）
没药	活血止痛， 消肿生肌	痛经，经闭，胸胁脘腹刺痛， 跌打伤痛；风湿痹痛、拘挛； 肠痈，疮疡肿痛或溃久不收口	
丹参	活血祛瘀， 通经止痛，	月经不调，血滞经闭，产后瘀 滞腹痛；胸痹心痛，脘腹疼痛，	单身的人用（痛）丹参 单身的人心烦，要清心除烦

	清心除烦， 凉血消痈	癥瘕积聚，肝脾肿大，热痹肿痛；热病高热烦躁，内热心烦，斑疹，心悸怔忡，失眠；疮痈肿痛	丹-红-活血、通经
益母草	活血祛瘀， 利尿消肿， 清热解暑	月经不调，痛经，经闭，产后瘀阻腹痛，跌打伤痛；小便不利，水肿；疮痈肿毒，皮肤痒疹	一亩草鱼（瘀）水（尿）中死（清热解毒） 水中：利尿（水）消肿
桃仁	活血祛瘀， 润肠通便， 止咳平喘	血滞经闭、痛经，产后腹痛，癥瘕，跌打肿痛；肺痛，肠痛；肠燥便秘；咳喘	苦杏仁：降气止咳平喘，润肠通便 紫苏子：降气化痰，止咳平喘，润肠通便 三者共同功效：止咳平喘，润肠通便
虎杖	利湿退黄， 清热解暑， 活血祛瘀， 化痰止咳， 泻下通便	湿热黄疸，淋浊，带下；水火烫伤，疮痈肿毒，毒蛇咬伤；经闭，痛经，癥瘕，跌打损伤，风湿痹痛；肺热咳嗽；热结便秘；肝胆及泌尿系结石症	对比大黄：泻下攻积，清热泻火，解毒（凉血）止血，活血祛瘀+利湿退黄 二者最大区别：大黄能清热泻火、凉血止血 虎杖能化痰止咳（联想打仗用坦克） 坦克——痰、咳
鸡血藤	活血补血， 调经止痛， 舒筋活络	月经不调，痛经，经闭，跌打损伤；血虚萎黄；手足麻木，肢体瘫痪，风湿痹痛	血-活血补血 藤-疼（止痛）；藤-舒筋活络 对比当归：补血活血，调经止痛，润肠通便

其中，川芎、延胡索、郁金一起记忆，共同功效是活血，行气，止痛。

最佳选择题

- 1.（单选题）虎杖的主治病证不包括
- A. 跌打损伤
 - B. 肝郁气滞
 - C. 湿热黄疸
 - D. 毒蛇咬伤

E. 肺热咳嗽

【答案】B

【解析】虎杖**【功效】**利湿退黄，清热解毒，活血祛瘀，化痰止咳，泻下通便。**【主治病证】**

(1) 湿热黄疸，淋浊，带下。(2) 水火烫伤，疮痍肿毒，毒蛇咬伤。(3) 经闭，痛经，癥瘕，跌打损伤，风湿痹痛。(4) 肺热咳嗽。(5) 热结便秘。(6) 肝胆及泌尿系结石症。

2. (单选题) 活血行气止痛力强，醋炙可增强止痛作用的药物是

A. 桃仁

B. 柴胡

C. 玫瑰花

D. 牛膝

E. 延胡索

【答案】E

【解析】延胡索：辛散苦泄温通，入心、肝、脾经。活血行气，止痛力强。疼痛属血瘀气滞者皆可投用，以兼寒者为佳。醋制可增强止痛作用。

3. (单选题) 丹参不具有的功效是

A. 活血祛瘀

B. 凉血消痈

C. 通经止痛

D. 利尿通淋

E. 清心除烦

【答案】D

【解析】丹参**【功效】**活血祛瘀，通经止痛，清心除烦，凉血消痈。

2022年知识点：息风止痉药

中药	功效	主治	参考记忆
羚羊角	平肝息风， 清肝明目， 凉血解毒	肝热急惊，癫痫抽搐；肝阳上亢之头晕目眩；肝火炽盛之目赤头痛；温热病之壮热神昏、谵语狂躁或抽搐，温毒发斑，疮痍肿毒	清明羚羊死，死代表清热解毒 凉血解毒：凉血+清热解毒 用量：0.3~0.6g(同马钱子用量)；另煎
钩藤	息风止痉，	肝风内动，惊痫抽搐；肝经有热之头胀	勾在一起亲热，亲热谐音清热

	清热平肝	头痛；肝阳上亢之头晕目眩	
天麻	息风止痉， 平抑肝阳， 祛风通络	肝阳上亢之头痛眩晕；虚风内动，急慢惊风，癫痫抽搐，破伤风；风湿痹痛，肢体麻木，手足不遂	又称定风草，内外风皆可治。 息内风，祛外风
全蝎、蜈蚣	息风止痉， 攻毒散结， 通络止痛	急慢惊风，癫痫抽搐，破伤风；中风面瘫，半身不遂；疮疡肿毒，瘰疬结核；偏正头痛，风湿顽痹	动物药走窜力强，能通络；二者均有毒，以毒攻毒。 全蝎用量：煎汤 3~6g；研末 0.6~1g 蜈蚣用量：煎汤 3~5g；研末 0.6~1g
地龙	清热息风， 平喘，通络， 利尿	高热神昏狂躁，急惊风，癫痫抽搐；肺热喘哮；痹痛肢麻，半身不遂；小便不利，尿闭不通	动物药长条状，走窜力强，能通络。形似“管道”，联想尿道、气管，能利尿、平喘
僵蚕	息风止痉， 祛风止痛， 化痰散结	急慢惊风，癫痫，中风面瘫；风热或肝热头痛目赤，咽喉肿痛；风疹瘙痒；瘰疬痰核，疔腮	息内风，去外风

最佳选择题

1. (单选题) 全蝎研末内服，成人每次服用量是

- A. 0.6~1g
- B. 1.5~2g
- C. 2.5~4g
- D. 4.5~6.0g
- E. 6.5~10g

【答案】A

【解析】全蝎用量：煎汤 3~6g；研末 0.6~1g。

2. (单选题) 既息风止痉，又清热平肝的药是

- A. 天麻
- B. 蜈蚣
- C. 蒺藜

- D. 钩藤
E. 罗布麻

【答案】D

【解析】钩藤【功效】息风止痉，清热平肝。

3. (单选题) 全蝎与蜈蚣均为有毒之品，且二者功效一致，常相须为用，配伍后可以治疗很多病证，但不包括

- A. 中风瘫痪
B. 肝风抽搐
C. 小便不利
D. 偏正头痛
E. 风湿顽痹

【答案】C

【解析】全蝎配蜈蚣：全蝎辛平有毒，专入肝经，善息风止痉、通络止痛；蜈蚣辛温有毒，专入肝经，与全蝎同功。两药相配，相须为用，共奏息风止痉、通络止痛之功，尤增止痛之力，善治肝风抽搐、中风瘫痪、偏正头痛、风湿顽痹。

二者没有利水、利小便的功效，不能用于治疗小便不利。

2022年知识点：开窍药

中药	功效	主治	参考记忆
麝香	开窍醒神， 活血通经， 消肿止痛	热病神昏，中风痰厥，气郁暴厥，中恶神昏；经闭，癥瘕，难产死胎；胸痹心痛，心腹暴痛，痹痛麻木，跌打损伤；疮肿，瘰疬，咽喉肿痛	摄像（麝香），瞧（窍），活童（活血通经）总动（消肿止痛） 麝香，辛香走窜，开窍醒神 用量：0.03~0.1g
冰片	开窍醒神， 清热止痛	热病神昏，中风痰厥，中恶神昏，胸痹心痛；疮疡肿毒，咽喉肿痛，口舌生疮，目赤肿痛，耳道流脓	冰-寒性，能清热
石菖蒲	开窍宁神， 化湿和胃	痰湿蒙蔽心窍之神昏，癫痫，耳聋，耳鸣；心气不足之心悸失眠、健忘恍惚；湿浊中	石（音同食）与胃有关

		阻之脘腹痞胀，噤口痢	
苏合香	开窍辟秽， 止痛	寒闭神昏；胸痹心痛，胸闷腹痛	温性药，主治寒闭神昏 ——苏合香丸
安息香	开窍辟秽， 行气活血， 止痛	闭证神昏；心腹疼痛；产后血晕，痹痛日久	安息（死了）反义：活- 活血

以上除了石菖蒲可入煎剂外，其他均不可以入煎剂。

最佳选择题

1. (单选题) 石菖蒲的主治病证是

- A. 热闭神昏
- B. 气绝神昏
- C. 亡阳神昏
- D. 气脱神昏
- E. 痰湿蒙蔽心窍之神昏

【答案】E

【解析】石菖蒲【功效】开窍宁神，化湿和胃。【主治病证】(1) 痰湿蒙蔽心窍之神昏，癫痫，耳聋，耳鸣。(2) 心气不足之心悸失眠、健忘恍惚。(3) 湿浊中阻之脘腹痞胀，噤口痢。

2. (单选题) 可以治疗热病神昏，中风痰厥，中恶神昏，胸痹心痛的是

- A. 安息香
- B. 冰片
- C. 苏合香
- D. 羚羊角
- E. 朱砂

【答案】B

【解析】冰片【功效】开窍醒神，清热止痛。【主治病证】(1) 热病神昏，中风痰厥，中恶神昏，胸痹心痛。(2) 疮疡肿毒，咽喉肿痛，口舌生疮，目赤肿痛，耳道流脓。

3. (单选题) 患者，男，62岁。平素体型肥胖，1天前冒雪步行后突然昏倒，诊断为缺血性脑卒中，症见神识不清，口唇青紫，喉间痰鸣，舌淡苔白腻，脉沉迟。证属寒闭神昏，宜选用的药物是

- A. 冰片
- B. 牛黄
- C. 安息香
- D. 水牛角
- E. 苏合香

【答案】E

【解析】苏合香为辛温之性，治寒闭神昏。【功效】开窍辟秽，止痛。【主治病证】（1）寒闭神昏。（2）胸痹心痛，胸闷腹痛。

2022 年知识点：安胎药、截疟药小结

（1）安胎药小结：

紫苏、砂仁——行气安胎

黄芩、竹茹、苎麻根——清热安胎

桑寄生、菟丝子、杜仲、续断——补肝肾安胎

白术——补气安胎

阿胶——补血安胎

艾叶——调经安胎

配伍意义：艾叶配阿胶：艾叶性温，功善散寒暖宫、温经止血，并能调经安胎；阿胶性平，功能养血止血。两药相配，既养血止血，又散寒暖宫调经，治崩漏下血属血虚有寒之证。

（2）截疟药小结：

青蒿、生何首乌、鸦胆子、仙鹤草、雄黄、常山、草果、槟榔、砒石、铅丹。

参考记忆：请乌鸦、仙鹤到英雄山吃草果、槟榔，观看石头变丹药。

一、最佳选择题

1.（单选题）艾叶和阿胶配伍后的功效是

- A. 收敛止血，生肌敛疮
- B. 清热泻火，凉血止血
- C. 疏肝理气，散寒暖宫，调经止痛
- D. 活血止痛，化瘀止血
- E. 养血止血，散寒暖宫

【答案】E

【解析】艾叶配阿胶：艾叶性温，功善散寒暖宫、温经止血，并能调经安胎；阿胶性平，功

能养血止血。两药相配，既养血止血，又散寒暖宫调经，治崩漏下血属血虚有寒之证。

2. (单选题) 某女，32岁，素体强壮，喜食辛辣，妊娠后突发胎动不安，胎漏下血。证属怀胎热蕴、邪热扰胎动血，宜选用的药是

- A. 龙胆
- B. 苦参
- C. 竹叶
- D. 苎麻根
- E. 桑寄生

【答案】D

【解析】题目描述为胎热胎动不安，选能清热安胎的药物苎麻根。

二、多项选择题

3. (多选题) 能截疟的药有

- A. 常山
- B. 五倍子
- C. 鸦胆子
- D. 金荞麦
- E. 生何首乌

【答案】ACE

【解析】截疟药：青蒿、生何首乌、鸦胆子、仙鹤草、雄黄、常山、草果、槟榔、砒石、铅丹。

2022年知识点：常考组成药物中成药

中成药	组成药物
养阴清肺口服液	君：地黄 臣：玄参、麦冬、白芍、甘草 佐：牡丹皮、川贝母 使：薄荷

麻仁胶囊	君：火麻仁 臣：大黄、苦杏仁、白芍（炒） 佐：枳实（炒）、厚朴（姜制）
五苓散	君：泽泻 臣：茯苓、猪苓 佐：白术（炒）、肉桂
天麻钩藤颗粒	君：天麻、钩藤 臣：石决明 佐：栀子、黄芩、杜仲（盐炒）、益母草、桑寄生、首乌藤、茯苓 使：牛膝
缩泉丸	君：益智仁（盐炒） 臣：乌药 佐：山药
四逆汤	君：淡附片 臣：干姜 佐使：炙甘草
四逆散	君：柴胡 臣：白芍 佐：枳壳（麸炒） 使：甘草
小青龙胶囊	君：麻黄、桂枝 臣：干姜、细辛 佐：五味子、白芍、法半夏 使：炙甘草
四神丸	君：补骨脂（盐炒） 臣：肉豆蔻（煨） 佐：吴茱萸（制）、五味子（醋制） 佐使：大枣（去核）、生姜
生化丸	君：当归

	臣：川芎、桃仁 佐：干姜（炒炭） 使：甘草
--	-----------------------------

【题目练习】

一、最佳选择题

1.（单选题）四神丸可用于肾阳不足所致泄泻，此成药的君药为

- A. 补骨脂
- B. 肉豆蔻
- C. 吴茱萸
- D. 五味子
- E. 生姜

【答案】A

【解析】四神丸药物组成：补骨脂（盐炒）、肉豆蔻（煨）、吴茱萸（制）、五味子（醋制）、大枣（去核）、生姜（未列于处方中，制法中有生姜）。其中，君药是补骨脂。

二、多项选择题

2.（多选题）某男，18岁。2周前出现咽痛、全身酸楚、鼻塞流涕、微恶风寒，继而咳嗽、咯痰。刻下仍时流清涕、咽中不适、咳嗽微喘、咯吐稀白痰，苔白、脉浮滑。医师处以小青龙糖浆，此成药处方的君药有

- A. 麻黄
- B. 干姜
- C. 五味子
- D. 法半夏
- E. 桂枝

【答案】AE

【解析】小青龙糖浆**【药物组成】**麻黄、桂枝、干姜、细辛、五味子、白芍、法半夏、炙甘草。其中，麻黄辛温宣散，微苦略降，善发汗解表、宣肺止咳平喘；桂枝辛甘温胞，善发表散寒、温阳化饮。两药合用，善解表散寒化饮、宣肺止咳平喘，共为君药。

3.（多选题）生化丸为治疗产后病的常用药，药物组成为

- A. 当归

- B. 川芎
- C. 桃仁
- D. 甘草
- E. 干姜炭

【答案】ABCDE

【解析】生化丸【药物组成】当归、川芎、桃仁、干姜（炒炭）、甘草。

2022 年知识点：三个寒下剂

中成药	功能	主治
通便宁片	宽中理气，泻下通便	肠胃实热积滞所致的便秘，症见大便秘结、腹痛拒按、腹胀纳呆、口干苦、小便短赤、舌红苔黄、脉弦滑数
当归龙荟丸	泻火通便	肝胆火旺所致的心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结
九制大黄丸	泻下导滞	胃肠积滞所致的便秘、湿热下痢、口渴不休、停食停水、胸热心烦、小便赤黄

【题目练习】

一、最佳选择题

1.（单选题）通便宁片除泻下通便外，还可

- A. 宽中理气
- B. 养阴生津
- C. 健脾生血
- D. 行气逐水
- E. 解肌透表

【答案】A

【解析】通便宁片【功能】宽中理气，泻下通便。

2.（单选题）以下可以用于治疗胃肠积滞所致的便秘、湿热下痢等症的药物是

- A. 麻仁胶囊
- B. 当归龙荟丸
- C. 舟车丸
- D. 九制大黄丸

E. 增液口服液

【答案】D

【解析】九制大黄丸【主治】胃肠积滞所致的便秘、湿热下痢、口渴不休、停食停水、胸热心烦、小便赤黄。

3. (单选题) 某男, 50岁。肝胆火旺, 症见心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结, 治当泻火通便, 宜选用的成药是

A. 防风通圣丸

B. 当归龙荟丸

C. 通便灵胶囊

D. 双清口服液

E. 葛根芩连丸

【答案】B

【解析】当归龙荟丸功能: 泻火通便。主治肝胆火旺所致的心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结。

2022年知识点: 峻下剂及通腑降浊剂

(1) 峻下剂: 舟车丸

功能: 行气逐水。

主治: 水停气滞所致的水肿, 症见蓄水腹胀、四肢浮肿、胸腹胀满、停饮喘急、大便秘结、小便短少。

使用注意事项: 孕妇及水肿属阴水者禁用。所含甘遂、大戟、芫花及轻粉均有毒, 故不可过量服用、久服。服药期间饮食宜清淡、低盐。服药应从小剂量开始, 逐渐加量。

(2) 通腑降浊剂: 尿毒清颗粒

功能: 通腑降浊, 健脾利湿, 活血化瘀

主治: 脾肾亏损湿浊内停, 瘀血阻滞致的少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄; 以及慢性肾功能衰竭(氮质血症期或尿毒症早期)见上述症候者。

使用注意事项: 肝肾阴虚证慎用。因服药每日大便超过2次, 可酌情减量, 避免营养吸收不良和脱水。24小时尿量<1500ml的患者, 服药时应监测血钾。慢性肾功能衰竭尿毒症晚期非本品所宜。避免与肠道吸附剂同时服用。忌食肥肉、动物内脏、豆类及坚果果实等高蛋白食物。应低盐饮食, 并严格控制入水量。

【题目练习】

最佳选择题

1. (单选题) 以下关于尿毒清颗粒的注意事项描述不正确的是

- A. 肝肾阴虚证慎用
- B. 不宜用于慢性肾功能衰竭尿毒症晚期
- C. 避免与肠道吸附剂同时服用
- D. 对 24 小时尿量 $<1500\text{ml}$ 患者，服药时应监测血钠
- E. 应低盐饮食，并严格控制入水量

【答案】D

【解析】尿毒清颗粒【注意事项】肝肾阴虚证慎用。因服药每日大便超过 2 次，可酌情减量，避免营养吸收不良和脱水。对 24 小时尿量 $<1500\text{ml}$ 患者，服药时应监测血钾。慢性肾功能衰竭尿毒症晚期非本品所宜。避免与肠道吸附剂同时服用。忌食肥肉、动物内脏、豆类及坚果果实等高蛋白食物。应低盐饮食，并严格控制入水量。

2. (单选题) 舟车丸注意事项不包括

- A. 孕妇及水肿属阴水者禁用
- B. 不可过量，久服
- C. 服药期间饮食宜清淡，低盐
- D. 实热积滞致大便燥结者慎用
- E. 服药应从小剂量开始，逐渐加量

【答案】D

【解析】舟车丸【注意事项】孕妇及水肿属阴水者禁用。所含甘遂、大戟、芫花及轻粉均有毒，故不可过量、久服。服药期间饮食宜清淡、低盐。服药应从小剂量开始，逐渐加量。

3. (单选题) 某男, 50 岁。患慢性肾功能衰竭(尿毒症早期), 症见少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿, 面色萎黄, 证属脾肾亏损、湿浊内停、瘀血阻滞。医师处以尿毒清颗粒, 此因该成药除通腑降浊、活血化瘀外, 又能

- A. 健脾燥湿
- B. 凉血解毒
- C. 健脾利湿
- D. 理气燥湿
- E. 凉血利湿

【答案】C

【解析】尿毒清颗粒功能：通腑降浊，健脾利湿，活血化瘀。主治脾肾亏损，湿浊内停，瘀血阻滞所致的少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄；以及慢性肾功能衰竭（氮质血症期或尿毒症早期）见上述证候者。

2022 年知识点：开窍剂

分类	中成药	功能	主治
凉开剂	安宫牛黄丸	清热解毒，镇惊开窍	热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者
	紫雪散	清热开窍，止痉安神	热入心包、热动肝风证，症见高热烦躁、神昏谵语、惊风抽搐、斑疹吐衄、尿赤便秘
	局方至宝散	清热解毒，开窍镇惊	热病属热入心包、热盛动风证，症见高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语及小儿急热惊风
	万氏牛黄清心丸	清热解毒，镇惊安神	热入心包、热盛动风证，症见高热烦躁、神昏谵语及小儿高热惊厥
	清开灵口服液	清热解毒，镇静安神	外感风热时毒、火毒内盛所致的高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数；上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、急性气管炎、高热等病症属上述证候者
温开剂	苏合香丸	芳香开窍，行气止痛	痰迷心窍所致的痰厥昏迷、中风偏瘫、肢体不利，以及中暑、心胃气痛

补充：安宫牛黄丸使用注意事项

- ①孕妇慎用；
- ②寒闭神昏者不宜使用；
- ③含有毒的朱砂、雄黄，不宜过量或久用；
- ④肝肾功能不全者慎用；
- ⑤闭证变为脱证者立即停药。

【题目练习】

1.（单选题）紫雪散的功能是

- A. 清热开窍，止痉安神
- B. 清热解毒，镇惊安神
- C. 芳香开窍，行气止痛
- D. 清热解毒，消肿止痛
- E. 芳香化湿，收湿敛疮

【答案】A

【解析】紫雪散【功能】清热开窍，止痉安神。

2. (单选题) 关于安宫牛黄丸的说法，错误的是

- A. 功能清热解毒, 止痉安神
- B. 主治邪入心包, 高热惊厥
- C. 服药期间忌食辛辣油腻食物
- D. 由闭证转为脱证者应立即停药
- E. 肝肾功能不全者慎用

【答案】A

【解析】安宫牛黄丸【功能】清热解毒，镇惊开窍。

3. (单选题) 具有清热解毒，镇惊安神功能的是

- A. 安宫牛黄丸
- B. 紫雪散
- C. 局方至宝散
- D. 万氏牛黄清心丸
- E. 苏合香丸

【答案】D

【解析】万氏牛黄清心丸【功能】清热解毒，镇惊安神。

2022 年知识点：药名相似中成药的区分

(1) 保济丸与保和丸

中成药	功能	主治
保济丸	解表，祛湿，和中	暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船
保和丸	消食，导滞，和胃	食积停滞，脘腹胀满，噎腐吞酸，不欲饮食

(2) 香砂养胃丸与香砂平胃丸

中成药	功能	主治
香砂养胃丸	温中和胃	胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠
香砂平胃丸	理气化湿，和胃止痛	湿浊中阻、脾胃不和所致的胃脘疼痛、胸膈满闷、恶心呕吐、纳呆食少

(3) 妇科十味片与妇科千金片

中成药	功能	主治
妇科十味片	养血舒肝，调经止痛	血虚肝郁所致月经不调、痛经、月经前后诸证，症见行经后错，经水量少、有血块，行经小腹疼痛，血块排出痛减，经前双乳胀痛、烦躁，食欲不振
妇科千金片	清热除湿，益气化瘀	湿热瘀阻所致的带下病、腹痛，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见有上述证候者

【题目练习】

最佳选择题

1. (单选题) 患者，男，44岁。症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。治疗宜选用的是香砂养胃丸。该药物功能是

- A. 缓急止痛
- B. 回阳救逆
- C. 理气化湿
- D. 疏肝止痛
- E. 温中和胃

【答案】 E

【解析】 香砂养胃丸功能：温中和胃。

2. (单选题) 香砂平胃丸的功能是

- A. 止泻
- B. 止痛
- C. 止咳

D. 止汗

E. 止血

【答案】B

【解析】香砂平胃丸功能：理气化湿，和胃止痛。

3. (单选题) 某女，30岁，患有慢性宫颈炎半年，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、神疲乏力。宜选用成药

A. 妇科千金片

B. 白带丸

C. 妇科十味片

D. 妇炎平胶囊

E. 花红颗粒

【答案】A

【解析】妇科千金片主治病证：湿热瘀阻所致的带下病、腹痛，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见有上述证候者。

2022年知识点：基础方为“六味地黄丸”的药物

①六味地黄丸：滋阴补肾；

②杞菊地黄丸：滋肾养肝；

③知柏地黄丸：滋阴降火；

④桂附地黄丸：温补肾阳；

⑤麦味地黄丸：滋肾养肺；

⑥明目地黄丸：滋肾，养肝，明目。

【题目练习】

最佳选择题

1. (单选题) 功能是滋肾养肺的是

A. 麦味地黄丸

B. 玉泉丸

C. 六味地黄丸

D. 杞菊地黄丸

E. 知柏地黄丸

【答案】A

【解析】麦味地黄丸【功能】滋肾养肺。

2. (单选题) 功能是滋肾养肝的是

- A. 麦味地黄丸
- B. 玉泉丸
- C. 六味地黄丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 知柏地黄丸

【答案】D

【解析】杞菊地黄丸【功能】滋肾养肝。

3. (单选题) 肾阳不足宜选用

- A. 桂附地黄丸
- B. 十全大补丸
- C. 六味地黄丸
- D. 香砂六君丸
- E. 人参归脾丸

【答案】A

【解析】桂附地黄丸可温补肾阳，用于治疗肾阳不足。

2022 年知识点：疏肝理气剂

中成药	功能	主治
四逆散	透解郁热，疏肝理脾	肝气郁结、肝脾不和所致的胁痛、痢疾，症见脘腹胁痛、热厥手足不温、泻痢下重
左金丸	泻火，疏肝，和胃，止痛	肝火犯胃，脘胁疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮
柴胡舒肝丸	疏肝理气，消胀止痛	肝气不舒，症见胸胁痞闷、食滞不消、呕吐酸水
气滞胃痛颗粒	疏肝理气，和胃止痛	肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛
胃苏颗粒	理气消胀，和胃止痛	气滞型胃脘痛，症见胃脘胀痛、窜及两胁、得暖气或矢气则舒、情绪郁怒则加重、胸闷食少、排便不畅、舌苔薄白、

	脉弦；慢性胃炎及消化性溃疡见上述证候者
--	---------------------

【题目练习】

一、最佳选择题

1. (单选题) 肝火犯胃治疗宜选用

- A. 木香顺气丸
- B. 越鞠丸
- C. 柴胡舒肝丸
- D. 左金丸
- E. 胃苏颗粒

【答案】D

【解析】左金丸**【主治】**肝火犯胃，脘肋疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。

2. (单选题) 四逆散的功能是透解郁热和

- A. 和胃止痛
- B. 疏肝理气
- C. 消胀止痛
- D. 宽中除满
- E. 疏肝理脾

【答案】E

【解析】四逆散**【功能】**透解郁热，疏肝理脾。

二、多项选择题

3. (多选题) 气滞胃痛颗粒和胃苏颗粒共同的功能有

- A. 理气
- B. 和胃
- C. 止痛
- D. 化湿
- E. 郁热

【答案】ABC

【解析】气滞胃痛颗粒**【功能】**疏肝理气，和胃止痛。胃苏颗粒**【功能】**理气消胀，和胃止痛。

2022 年知识点：可用于治疗消渴的药物

- ①参芪降糖胶囊：气阴两虚消渴；
- ②消渴丸（含西药成分格列本脲）：气阴两虚消渴；
- ③桂附地黄丸：肾阳不足消渴；
- ④六味地黄丸：肾阴亏损消渴；
- ⑤麦味地黄丸：肺肾阴亏消渴；
- ⑥玉泉丸：阴虚内热消渴。

【题目练习】

1.（单选题）主治是阴虚内热所致的消渴的是

- A. 桂附地黄丸
- B. 四物合剂
- C. 河车大造丸
- D. 六味地黄丸
- E. 玉泉丸

【答案】E

【解析】玉泉丸主治：阴虚内热所致的消渴，症见多饮、多食、多尿；2 型糖尿病见上述证候者。

2.（单选题）方中含有西药成分格列本脲，可用于治疗气阴两虚所致消渴病的是

- A. 参芪降糖胶囊
- B. 人参固本丸
- C. 玉泉丸
- D. 消渴丸
- E. 生脉饮

【答案】D

【解析】消渴丸含西药成分格列本脲，可用于气阴两虚所致的消渴病，症见多饮、多尿、多食、消瘦、体倦乏力、眠差、腰痛；2 型糖尿病见上述证候者。

二、多项选择题

3.（多选题）可用于气阴两虚所致消渴病的成药有

- A. 消渴丸
- B. 参芪降糖胶囊

- C. 六味地黄丸
- D. 桂附地黄丸
- E. 玉泉丸

【答案】AB

【解析】消渴丸可用于气阴两虚所致的消渴病，症见多饮、多尿、多食、消瘦、体倦乏力、眠差、腰痛；2型糖尿病见上述证候者。参芪降糖胶囊可用于气阴两虚所致的消渴病，症见咽干口渴、倦怠乏力、口渴多饮、多食多尿、消瘦；2型糖尿病见上述证候者。

2022年知识点：活血消癥剂—桂枝茯苓丸

- ①功能：活血，化瘀，消癥；
- ②主治：妇人素有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，以及产后恶露不尽等；
- ③使用注意事项：孕妇忌用；素有癥瘕、妊娠后漏下不止、胎动不安者需遵医嘱，以免误用伤胎；经期及经后3天禁用；服药期间，忌食生冷、肥腻、辛辣食物。

【题目练习】

一、最佳选择题

1. (单选题) 桂枝茯苓丸君药为
- A. 桂枝
 - B. 茯苓
 - C. 桃仁
 - D. 赤芍
 - E. 牡丹皮

【答案】A

【解析】方中桂枝辛散温通，甘温助阳，善温经通脉、行散瘀滞，故为君药。

二、多项选择题

2. (多选题) 桂枝茯苓丸主治病证包括
- A. 癥块
 - B. 血瘀经闭
 - C. 行经腹痛
 - D. 恶露不尽
 - E. 瘰疬癭瘤

【答案】ABCD

【解析】桂枝茯苓丸主治：妇人素有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，以及产后恶露不尽等。

3.（多选题）关于桂枝茯苓丸说法，正确的有

- A. 孕妇忌用
- B. 服药期间忌食生冷、油腻、辛辣食物
- C. 脾胃虚寒者禁用
- D. 疮疡阴证者慎用
- E. 溃疡过大、过深者不可久用

【答案】AB

【解析】桂枝茯苓丸使用注意事项：孕妇忌用；素有癥瘕、妊娠后漏下不止、胎动不安者需遵医嘱，以免误用伤胎；经期及经后3天禁用；服药期间，忌食生冷、油腻、辛辣食物。

2022年知识点：常考使用注意事项中成药

（1）小金丸：孕妇、哺乳期妇女禁用。疮疡阳证者禁用。脾胃虚弱者慎用。不宜长期使用。肝、肾功能不全者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻食物，以及海鲜等发物。

（2）冠心苏合丸：孕妇禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。阴虚血瘀之胸痹忌用。胃炎患者、胃弱患者、胃溃疡患者、食管炎患者及肾脏疾病患者慎用；阴虚火旺者慎用；有出血倾向、行经期妇女，使用抗凝、抗血小板治疗的患者慎用；哺乳期妇女慎用；过敏体质者慎用。其辛香走窜，易耗气伤阴，故不宜长期服用。服药期间，忌食生冷、辛辣、油腻食物，忌吸烟、饮酒、喝浓茶。治疗期间，若心绞痛持续发作，宜加用硝酸酯类药。如果出现剧烈心绞痛、心肌梗死等，应及时救治。

（3）麝香保心丸：孕妇禁用。对本品及所含成分过敏者禁用。过敏体质者慎用。哺乳期妇女慎用。脾胃虚弱者慎用。不宜与洋地黄类药物同用。若心绞痛持续发作，服药后不能缓解时，应加用硝酸甘油等药物。如出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。

（4）桂枝合剂：表实无汗或温病内热口渴者慎用。服药期间，忌食生冷、油腻之物。服药后多饮热开水或热粥，覆被保暖，取微汗为度。

（5）六味安消散：对本品过敏者忌服。脾胃虚寒之胃痛、便秘及热结血瘀痛经者慎用。孕妇忌用。服药期间，饮食宜清淡，忌食辛辣及激性食物，戒烟酒。

（6）人参归脾丸：热邪内伏，阴虚脉数以及痰湿壅盛者慎用，服药期间，应进食丰富而易消化吸收的食物，饮食有节；忌食生冷，忌烟酒，浓茶；保持精神舒畅，劳逸适度，忌过度思虑，避免恼怒、抑郁、惊恐等不良情绪。

【题目练习】

最佳选择题

1. (单选题) 某女, 45岁, 因工作劳累见心悸怔忡, 失眠健忘, 食少倦怠, 面黄。医师处以人参归脾丸, 该药物使用注意事项不包括

- A. 孕妇慎用
- B. 忌烟酒、浓茶
- C. 痰湿壅盛者慎用
- D. 阴虚脉数者慎用
- E. 热邪内伏者慎用

【答案】A

【解析】人参归脾丸使用注意事项: 热邪内伏, 阴虚脉数以及痰湿壅盛者慎用, 服药期间, 应进食丰富而易消化吸收的食物, 饮食有节; 忌食生冷, 忌烟酒, 浓茶; 保持精神舒畅, 劳逸适度, 忌过度思虑, 避免恼怒、抑郁、惊恐等不良情绪。

2. (单选题) 桂枝合剂源于张仲景的桂枝汤方。关于桂枝合剂的说法, 错误的是

- A. 温病内热口渴者慎用
- B. 服药期间忌食生冷、油腻之物
- C. 表实无汗者需覆被保暖以令汗出
- D. 服药后多饮热开水或热粥
- E. 服药后应注意保暖, 以微汗为度

【答案】C

【解析】桂枝合剂使用注意事项: 表实无汗或温病内热口渴者慎用。服药期间, 忌食生冷、油腻之物。服药后多饮热开水或热粥, 覆被保暖, 取微汗为度。

3. (单选题) 关于使用小金丸注意事项的说法, 错误的是

- A. 孕妇禁用
- B. 疮疡阳证者禁用
- C. 哺乳期妇女禁用
- D. 脾胃虚弱者禁用
- E. 肝肾功能不全者慎用

【答案】D

【解析】小金丸使用注意事项孕妇、哺乳期妇女禁用。疮疡阳证者禁用。脾胃虚弱者慎用。不宜长期使用。肝、肾功能不全者慎用。忌食辛辣、油腻及海鲜等发物。

2022 年知识点：祛暑辟秽剂和清暑益气剂

(1) 祛暑辟秽剂

紫金锭

①功能：辟瘟解毒，消肿止痛。

②主治：中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻；小儿痰厥；外治疗疮疖肿，疔腮，丹毒，喉风。

③使用注意事项：因其含雄黄、朱砂等峻烈有毒之品，故不宜过量使用、久用，孕妇忌用，气血虚弱及肝肾功能不全者慎用。

(2) 清暑益气剂

清暑益气丸

①功能：祛暑利湿，补气生津。

②主治：中暑受热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。

【题目练习】

一、最佳选择题

1. (单选题) 某女，55 岁。平素体虚，夏日不慎中暑，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。宜选用的成药是

- A. 十滴水
- B. 六合定中丸
- C. 六一散
- D. 清暑益气丸
- E. 藿香正气水

【答案】D

【解析】清暑益气丸主治：中暑受热，气津两伤，症见头晕身热、四肢倦怠、自汗心烦、咽干口渴。

2. (单选题) 具有辟瘟解毒，消肿止痛的功能的是

- A. 六一散
- B. 紫金锭
- C. 六合定中丸
- D. 清暑益气丸
- E. 甘露消毒丸

【答案】B

【解析】紫金锭功能：辟瘟解毒，消肿止痛。

二、多项选择题

3. (多选题) 紫金锭的主治病证有

- A. 痢疾泄泻
- B. 小儿痰厥
- C. 丹毒
- D. 疔腮
- E. 疔疮疔肿

【答案】ABCDE

【解析】紫金锭主治：中暑，脘腹胀痛，恶心呕吐，痢疾泄泻，小儿痰厥；外治疗疮疔肿，疔腮，丹毒，喉风。

2022年知识点：功能中能“通便”的成药

(1) 牛黄至宝丸

功能：清热解毒，泻火通便。

主治：胃肠积热所致的头痛眩晕、目赤耳鸣、口燥咽干、大便燥结。

使用注意事项：孕妇禁用。冷秘者慎用。不宜久服。服药期间，忌食辛辣香燥刺激性食物。

(2) 导赤丸

功能：清热泻火，利尿通便。

主治：火热内盛所致的口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。

(3) 清肺抑火丸

功能：清肺止咳，化痰通便。

主治：痰热阻肺所致的咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥。

【题目练习】

最佳选择题

1. (单选题) 功能清热解毒，泻火通便，冷秘者慎用的中成药是

- A. 牛黄至宝丸
- B. 良附丸
- C. 龙胆泻肝丸
- D. 抗癌平丸

E. 新雪颗粒

【答案】 A

【解析】 牛黄至宝丸功能：清热解毒，泻火通便。

2. (单选题) 可用于治疗火热内盛所致的口舌生疮、咽喉肿痛的是

A. 口炎清颗粒

B. 黛蛤散

C. 导赤丸

D. 龙胆泻肝丸

E. 西黄丸

【答案】 C

【解析】 导赤丸主治：火热内盛所致的口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。

3. (单选题) 既能清肺止咳，又能化痰通便的药物是

A. 强力枇杷胶囊

B. 二母宁嗽丸

C. 清肺抑火丸

D. 橘红丸

E. 急支糖浆

【答案】 C

【解析】 清肺抑火丸【功能】清肺止咳，化痰通便。

2022 年知识点：和解剂

分类	中成药	功能	主治
和解少阳剂	小柴胡颗粒	解表散热，疏肝和胃	外感病邪犯少阳证，症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干
调和肝脾剂	逍遥颗粒	疏肝健脾，养血调经	肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调
	加味逍遥丸	疏肝清热，健脾养血	肝郁血虚，肝脾不和，两胁胀痛，头晕目眩，倦怠食少，月经不调，脐腹胀痛

(1) 小柴胡颗粒：根据药名记忆功效，柴胡有解表，退热，疏肝功效。

(2) 逍遥颗粒与加味逍遥丸对比记忆：加味逍遥丸较逍遥颗粒多栀子、牡丹皮两味清热药，故成药功效中可体现出“清热”二字。

(3) 逍遥颗粒改变剂型，制成大蜜丸需去掉中药生姜。

【题目练习】

1. (单选题) 小柴胡颗粒的功能是

- A. 疏肝健脾，养血调经
- B. 解表散热，疏肝和胃
- C. 健脾养血，滋阴补肾
- D. 活血化瘀，消肿止痛
- E. 活血化瘀，疏肝理脾

【答案】 B

【解析】 小柴胡颗粒【功能】解表散热，疏肝和胃。

2. (单选题) 肝郁脾虚有热宜选用的药是

- A. 小柴胡颗粒
- B. 逍遥颗粒
- C. 加味逍遥丸
- D. 朱砂安神丸
- E. 解郁安神液

【答案】 C

【解析】 加味逍遥丸【主治】肝郁血虚，肝脾不和，两胁胀痛，头晕目眩，倦怠食少，月经不调，脐腹胀痛。加味逍遥丸又能清肝热，善治肝郁脾虚有热者。

3. (单选题) 逍遥颗粒制成大蜜丸时，取出的中药是

- A. 甘草
- B. 生姜
- C. 薄荷
- D. 当归
- E. 白术

【答案】 B

【解析】 逍遥颗粒【药物组成】柴胡、当归、白芍、炒白术、茯苓、炙甘草、生姜（大蜜丸中无该药）、薄荷。

2022 年知识点：理气和中剂

中成药	功能	主治	药物组成
木香顺气丸	行气化湿， 健脾和胃	湿阻中焦、脾胃不和所致的 湿滞脾胃证，症见胸膈痞闷、 脘腹胀痛、呕吐恶心、暖气 纳呆	木香、香附（醋制）、厚朴、 青皮、枳壳（炒）、槟榔、陈 皮、砂仁、苍术（炒）、生姜、 甘草；木香、砂仁、香附为 君药
越鞠丸	理气解郁， 宽中除满	瘀热痰湿内生所致的脾胃气 郁，症见胸脘痞闷、腹中胀 满、饮食停滞，暖气吞酸	香附（醋制，为君药）、川芎、 栀子（炒）、苍术（炒）、六 神曲（炒）

【题目练习】
最佳选择题

1.（单选题）木香顺气丸除健脾和胃外，又能

- A. 降逆止呕
- B. 行气活血
- C. 温中理气
- D. 行气化湿
- E. 疏肝理气

【答案】D

【解析】木香顺气丸【功能】行气化湿，健脾和胃。

2.（单选题）某女，40岁，体硕肥胖，瘀热痰湿内生，导致脾胃气郁，症见胸脘痞闷，腹中胀满，饮食停滞，暖气吞酸，治当理气解郁，宽中除满。宜选用的成药是

- A. 越鞠丸
- B. 左金丸
- C. 胃苏颗粒
- D. 健脾消食丸
- E. 木香顺气颗粒

【答案】A

【解析】越鞠丸的功效：理气解郁，宽中除满。主治：瘀热痰湿内生所致的脾胃气郁，症见

胸脘痞闷、腹中胀满、饮食停滞、暖气吞酸。

3. (单选题) 越鞠丸功能理气解郁，宽中除满，其君药为

- A. 醋香附
- B. 川芎
- C. 炒栀子
- D. 炒苍术
- E. 炒六神曲

【答案】 A

【解析】越鞠丸药物组成：香附（醋制）、川芎、栀子（炒）、苍术（炒）、六神曲（炒）。其中，醋香附为君药，其余药物均为臣药。

2022 年知识点：“四”字中成药

中成药	功能	主治
四逆汤	温中祛寒，回阳救逆	阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝
四逆散	透解郁热，疏肝理脾	肝气郁结、肝脾不和所致的胁痛、痢疾，症见脘腹胁痛、热厥手足不温、泻痢下重
四神丸	温肾散寒，涩肠止泻	肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷
四妙丸	清热利湿	湿热下注所致的痹病，症见足膝红肿、筋骨疼痛
四君子丸	益气健脾	脾胃气虚，胃纳不佳，食少便溏
四物合剂	补血调经	血虚所致的面色萎黄、头晕眼花、心悸气短及月经不调

(1) 简记：四逆为汤善回阳，四逆成散疏肝强，四神止泻四妙湿，四物补血又调经，四君子益气健脾方。

(2) 四逆散四逆汤药名极其相似，药物组成及功效主治应进行对比记忆。

【题目练习】

一、最佳选择题

1. (单选题) 患者，男，53岁。阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝。治疗宜选用的成药是

- A. 理中丸

- B. 小建中合剂
- C. 四逆汤
- D. 良附丸
- E. 附子理中丸

【答案】C

【解析】患者病属于阳虚，四肢厥逆是亡阳证的典型特点，故选择的是四逆汤。

2. (单选题) 主治是湿热下注所致的痹病的是

- A. 颈复康颗粒
- B. 风湿骨痛丸
- C. 四妙丸
- D. 痛风定胶囊
- E. 独活寄生合剂

【答案】C

【解析】四妙丸主治：湿热下注所致的痹病，症见足膝红肿、筋骨疼痛。

二、多项选择题

3. (多选题) 四君子丸可以治疗的病证有

- A. 脾胃气虚
- B. 食少便溏
- C. 脘腹冷痛
- D. 胃纳不佳
- E. 胁肋胀痛

【答案】ABD

【解析】四君子丸主治：脾胃气虚，胃纳不佳，食少便溏。