

2024 口腔执业医师《实践技能》教材对比变动汇总

第一篇

第一章

第二节 沟通能力 (2024 年变)

一、沟通的含义

2023 年: 沟通是指人际沟通, 指人与人以全方位的信息交流从而达到人际间建立共识、分享利益并发展人际关系的过程。

2024 年: 沟通是指人际沟通, 指人与人以全方位的信息交流从而达到 (删) 建立共识、分享利益并发展人际关系的过程。

第二篇

第二章

第二节 口腔及颌面部基本检查 (2024 年变)

一、口腔一般检查

2023 年: 表 2-1 口腔检查记录表 松动度: 0 度 I 度 II 度 III 度

2024 年: 表 2-1 口腔检查记录表 松动度: 不松动 I 度 II 度 III 度

第三节 血压测量 (2024 年变)

三、正常值及临床意义

2023 年: 1. 血压标准 根据《中国高血压防治指南》(2010 年修订版) 的标准, 正常血压为收缩压 $<120\text{mmHg}$, 舒张压 $<80\text{mmHg}$; 正常高值为收缩压 $120\sim139\text{mmHg}$, 舒张压 $80\sim89\text{mmHg}$ 。2. 血压值的意义 至少 3 次非同日测量血压达到或超过收缩压 140mmHg 和/或舒张压 90mmHg 为高血压, 小于收缩压 90mmHg 和/或舒张压 60mmHg 为低血压。

2024 年: 1. 血压标准 根据《中国高血压防治指南》(2018 年修订版) 的标准, 正常血压为收缩压 $<120\text{mmHg}$, 舒张压 $<80\text{mmHg}$; 正常高值为收缩压 $120\sim139\text{mmHg}$, 舒张压 $80\sim89\text{mmHg}$ 。2. 血压值的意义 至少 3 次非同日测量血压收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 为高血压, 收缩压 $\leq 90\text{mmHg}$ 和/或舒张压 $\leq 60\text{mmHg}$ 为低血压。

第三章

第一节 刷牙指导 (2024 年变)

一、刷牙方法

2023 年: 以水平颤动拂刷牙法 (改良 Bass 刷牙法) 为例。

2024 年: 以水平颤动拂刷牙法为例。

第二节 牙线使用指导

一、牙线使用方法 (2024 年变)

一、刷牙方法

2023 年: 将其两端各绕在左右手的中指上, 两指间牙线长度为 1.0~1.5cm。

2024 年: 将其两端各绕在左右手的中指上。然后用双手的示指和/或拇指将牙线绷紧, 两指间牙线长度为 1.0~1.5cm。

二、注意事项

2023 年: 2. 如果接触点较紧不易通过时, 可牵动牙线在接触点的 (牙合) 方做颊 (唇) -舌向拉锯动作, 逐渐通过接触点。

2024 年: 2. 牙线要做拉锯样动作, 逐渐通过接触点。

2023 年: 3. 完成一邻间隙...

2024 年: 3. 完成一个邻间隙...

第三节 窝沟封闭术 (2024 年变)

2023 年: ..., 达到预防龋病发生...

2024 年: ..., 是预防龋病发生...

二、操作步骤

2023 年: 彻底冲洗牙面并漱口,

2024 年: 彻底冲洗牙面,

四、注意事项 (2024 年变)

2023 年: 1. 酸蚀过程中不要擦拭酸蚀牙面, 因为这会破坏被酸蚀的牙釉面, 降低粘结力。放置酸蚀剂时要注意酸的用量适当, 不要溢出到口腔软组织。干燥后酸蚀牙面呈白色雾状外观, 如果酸蚀后的牙釉质没有这种现象也应重新酸蚀。

2024 年: 1. 酸蚀过程中不要擦拭酸蚀牙面, 因为这会破坏被酸蚀的牙釉面, 降低粘结力。放置酸蚀剂时要注意用量适当, 不要溢出到口腔软组织。干燥后酸蚀牙面呈白色雾状外观, 如果酸蚀后的牙釉质没有这种现象应重新酸蚀。

第四节 口腔局部麻醉术

三、阻滞麻醉 (2024 年变)

2023 年: (一) 上牙槽后神经阻滞麻醉 1. 口内注射法 ... 在上颌磨牙已缺失的患者...

2024 年: (一) 上牙槽后神经阻滞麻醉 1. 口内注射法 ... 对上颌磨牙已缺失的患者...

第五节 橡皮障隔离术

一、材料和工具 (2024 年变)

2023 年: 边长有 150cm 和 125cm 两种尺寸, 临床一般用较小尺寸的橡皮布即可;

2024 年: 边长有 150cm 和 125cm 两种尺寸,

二、主要操作步骤 (2024 年变)

2023 年: 2. 选择橡皮布... 前牙或刚萌出的牙则宜用薄型橡皮布。浅色为半透明, 便于在橡皮布下放置 X 线胶片; 深色可以增加手术视野的对比度, 但易造成术者视觉疲劳。橡皮布暗面朝向术者, 以减少炫光。...

2024 年: 2. 选择橡皮布... 前牙或刚萌出的牙则宜用薄型橡皮布。橡皮布暗面朝向术者, 以减少炫光。...

2023 年: 3. 打孔... 患牙越位于远中...

2024 年: 3. 打孔... 患牙越偏向远中...

2023 年: 4. 选择橡皮障夹 先根据牙位选择前牙夹、前磨牙夹或磨牙夹, 然后根据安装方式选择有翼或无翼 (有 W 或无 W) 的橡皮障夹, 再根据剩余牙体组织的多少选择喙的形态 (有 A 或无 A 标识)。

2024 年: 4. 选择橡皮障夹 先根据牙位选择前牙夹、前磨牙夹或磨牙夹, 然后根据安装方式选择有翼或无翼的橡皮障夹, 再根据剩余牙体组织的多少选择喙的形态。

2023 年: 6. 拆卸橡皮障 如果是多颗牙或邻面洞, 则需用剪刀剪除牙间的橡皮布

2024 年: 6. 拆卸橡皮障 如果隔离的是多颗牙, 可用剪刀剪除牙间的橡皮布

三、橡皮障隔离术的注意事项 (2024 年变)

2023 年: 3. 橡皮布应紧紧包裹牙颈部, 无破损或渗漏。可以使用橡皮障封闭剂封闭潜在的间隙; 也可以在牙颈部用牙线结扎以利于保持橡皮布在牙颈部收紧。

2024 年: 3. 橡皮布应紧紧包裹牙颈部, 无破损或渗漏。可以利用橡皮障封闭剂封闭潜在的间隙; 也可以在牙颈部用牙线结扎以保持橡皮布在牙颈部的封闭性。

第六节 磨牙邻 (牙合) 面洞

一、窝洞制备的基本原则 (2024 年变)

2023 年: 2. 窝洞的抗力…以免产生刀割效应。

2024 年: 2. 窝洞的抗力…以免产生应力集中。

2023 年: …其操作是否规范、到位, …可引发髓腔侧壁穿孔…

2024 年: …其操作是否规范, …可引发髓腔壁穿孔…

第七节 磨牙开髓术

四、操作步骤 (2024 年变)

2023 年: (六)…下颌磨牙 3 个常规根管口的定位也不难, …

2024 年: (六)…下颌磨牙的常规 3 个根管口, …

五、髓腔入路预备的合格标准和常见问题 (2024 年变)

2023 年: 3. 不能建立进入根管的顺畅通道

(1) 未打开髓腔, 仅在牙本质深洞洞底所对应的根管口位置钻了 3~4 个穿髓孔, 而误当作了根管口。

2024 年: 3. 未建立进入根管的顺畅通道

(1) 髓腔未打开, 仅在牙本质深洞洞底所对应的根管口位置钻穿髓孔, 而误当作了根管口。

第三篇

第五章

第八节 口腔黏膜溃疡 (2024 年变)

二、临床思辨

2023 年: 3. 溃疡的大小、深浅及数目 癌性溃疡、…

2024 年: 3. 溃疡的大小、深浅及数目 鳞状细胞癌、…

第十一节 口腔异味 (2024 年变)

2023 年: 有无胃部反酸、打嗝等症状。

2024 年: 有无胃部反酸、呃逆等症状。

第六章

第三节 牙髓病 (2024 年变)

七、乳牙、年轻恒牙牙髓炎的诊治特点

2023 年: 3. 年轻恒牙牙根未发育完成... 牙髓感染较重时行根尖诱导成形术, 再生性牙髓治疗 (牙髓血运重建术)。牙根发育完全的牙齿行根管治疗。

2024 年: 3. 年轻恒牙牙根未发育完成... 牙髓感染较重时行根尖诱导成形术, 根尖屏障术和再生性牙髓治疗 (牙髓血运重建术)。牙根发育完全的牙齿行根管治疗。

第四节 根尖周炎 (2024 年变)

2023 年: 血象

2024 年: 血常规

第六章

第十三节 口腔念珠菌病 (2024 年变)

2023 年: ... 发病的主要部位是舌背、口角, 约占 80%。

2024 年: 删除该句

第十四节 口腔白斑病 (2024 年变)

2. 检查所见

2023 年: (2) 皱纹纸型...

2024 年: (2) 皱纸型...

第十六节 牙外伤 (2024 年变)

四、牙脱臼

2023 年: 4. 全身应用抗生素, 减少感染。

2024 年: 4. 抗感染 全身应用抗生素, 减少感染。

第二十三节 三叉神经痛 (2024 年变)

治疗原则

2023 年: ... 山莨菪碱 (654-2) 等

2024 年: ... 山莨菪碱等